

Essai d'une liste de référence des plantes vasculaires d'Eure-et-Loir

P. Boudier*, P. Delahaye*, M. Joly** & J. Rebiffé[†]

*Muséum de Chartres 5bis bd de la Courtille - 28000 Chartres

**6, rue de la Sonnette - 28260 Boncourt

RÉSUMÉ : Un inventaire de l'état actuel (période d'observation : 1976-1996) de la flore vasculaire sauvage d'Eure-et-Loir est établi. Il comporte 1304 taxons incluant 1226 espèces avec, pour chaque taxon, sa fréquence.

INTRODUCTION

La première synthèse de la flore d'Eure-et-Loir a été réalisée par Ed. LEFÈVRE en 1866, voici déjà 130 ans... Dans ce travail, LEFÈVRE cite toutes les espèces sauvages observées avec leur rareté relative, leur écologie générale et, pour les espèces les plus rares, leur localisation.

Nous avons travaillé avec le même objectif, à savoir dresser une liste de référence de l'ensemble des taxons (espèces, sous-espèces et variétés) observés dans le département d'Eure-et-Loir pendant les 20 dernières années (1976 - 1996) en tenant compte des données anciennes : celles de LEFÈVRE (1866) mais également celles recueillies dans les quelques articles consacrés à la flore d'Eure-et-Loir, ainsi que des informations fournies par les herbiers du Muséum de Chartres.

Qu'entend-t-on par espèce sauvage ? Il s'agit de toutes les espèces se développant et se propageant spontanément sur le territoire du département. En simplifiant, on peut distinguer deux grands groupes :

- d'une part, les espèces indigènes qui appartiennent à la flore d'Europe de l'Ouest,
- d'autre part, les espèces introduites qui ont pu s'acclimater et se sont incorporées à la flore d'origine. Depuis le Néolithique, l'exploitation de plus en plus intensive des milieux naturels et l'apport, volontaire ou non, de semences, a permis l'incorporation dans le paysage végétal de nombreuses espèces, en particulier du Moyen Orient ou d'Asie. Depuis la découverte de l'Amérique, ce sont d'autres espèces, surtout nord-américaines, qui ont pu se propager comme, par exemple, le Robinier faux-acacia, originaire de l'est de l'Amérique du Nord, introduit en France en 1601 par Jean Robin, botaniste du Roi Henri IV ou encore l'Élodée du Canada introduite vers 1840 en Europe. Depuis une cinquantaine d'années, avec l'accélération des échanges entre pays et entre continents, ce phénomène s'est amplifié. Dans cet inventaire, nous

n'avons pris en compte que les espèces qui peuvent se propager par elles-mêmes.

Il n'est pas toujours facile d'apprécier si une espèce est ou non naturalisée. En effet, tous les degrés existent entre les premiers stades de son introduction, par exemple dans un jardin, et l'incorporation de l'espèce au sein de la flore sauvage. C'est ainsi que nous n'avons pas retenu un certain nombre de plantes restant à proximité des parcs et jardins où elles ont été cultivées, telles que *Cyclamen hederifolium*, *Duchesnea indica*, *Vinca major*, etc.. De même, dans le domaine forestier, un certain nombre d'espèces couramment plantées n'ont pas été retenues comme appartenant à la flore indigène. C'est le cas de *Pinus nigra*, *P. pinaster*, *Picea abies*, *P. sitchensis*, etc.

Par contre, certaines espèces présentes dans le milieu naturel où elles semblent y prospérer mais dont la spontanéité est discutable, ont été prises en compte. Citons par exemple *Lonicera alpigena*, *Evonymus latifolius*.

NOMENCLATURE

La nomenclature utilisée est inspirée du "Code informatique de la Flore de France" de H. BRISSE et M. KERGUÉLEN (1994) ainsi que de la "Nouvelle Flore de Belgique" de LAMBINON & al. (1992). On notera, du moins pour certaines espèces, des différences avec les flores traditionnelles. Par contre le botaniste remarquera que les noms français, plus ou moins officialisés, sont généralement directement traduits des noms latins couramment utilisés dans les flores classiques (Bonnier, Fournier etc...)

Abréviations utilisées dans la liste taxonomique :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - aggr. = aggrégat | - div. = divers |
| - gr. = groupe | - sect. = section |
| - s.l. = sens large | - var. = variété |

- 2 -

Les espèces protégées par la législation récente sont signalées par une typographie particulière :

- protection nationale : en caractères gras et précédé d'une astérisque.
- protection régionale : en caractères gras
- réglementation départementale : astérisque précédant le binôme.

FRÉQUENCE DES TAXONS

Dans le présent travail, la fréquence de chacun des taxons est fondée sur des cartographies réalisées selon un maillage UTM de 5 km de côté en utilisant les références suivantes :

Présence dans

- 1 à 2 carrés	RRR	extrêmement rare
- 3 à 6 carrés	RR	très rare
- 7 à 14 carrés	R	rare
- 15 à 29 carrés	AR	assez rare
- 30 à 59 carrés	AC	assez commun
- 60 à 119 carrés	C	commun
- 120 à 200 carrés	CC	très commun
- plus de 200 carrés	CCC	extrêmement commun

Autres abréviations :

- ! : espèce observée, mais dont la fréquence reste à définir.
- X : non revue récemment : il s'agit de taxons signalés autrefois et qui n'ont pas été observés depuis 1976.
- MAD : mention ancienne douteuse : espèce signalée par les auteurs anciens dont la présence nous paraît peu vraisemblable sur le plan écologique ou bien dont les échantillons d'herbier s'avèrent correspondre à une autre espèce.

BILAN

Cette liste de référence, qui comprend 1304 taxons incluant 1226 espèces, est destinée à présenter l'état actuel de la flore locale dans le but de constater les évolutions qui se sont opérées depuis le siècle dernier et pour prendre date en vue des évolutions ultérieures, quelles qu'en soient les causes. Nécessairement imparfaite, elle est par ailleurs destinée à susciter des observations pour l'améliorer :

- rechercher si les taxons non revus récemment (notés X) ont effectivement disparu du département.
 - préciser le statut des taxons qui sont mentionnés dans la liste sans indication de fréquence (notés !).
 - signaler la présence éventuelle des espèces en cours de naturalisation.
 - préciser la distribution des espèces dont la systématique est difficile et complexe (*Rubus*, *Rosa*, *Hieracium*, *Taraxacum*, *Festuca* groupe *rubra*, ...)
- Comparativement aux données du XIX^{ème} siècle, ce bilan (fig 1) met en évidence un nombre important de

taxons non revus : 171, représentant 13,1% du total.

Le groupe des "rares" (RRR, RR et R) comprend 482 taxons, soit 37% de la flore alors que celui des "communs" (CCC, CC et C) est représenté par 279 taxons soit 21,5%.

Pour chacune des catégories le bilan est le suivant :

- | | |
|---------------|--------------|
| - MAD : 0,46% | - AR : 10,3% |
| - ! : 7% | - AC : 10,6% |
| - X : 13,1% | - C : 7,8% |
| - RRR : 16,3% | - CC : 6,8% |
| - RR : 9,3% | - CCC : 6,7% |
| - R : 11,4% | |




Fig 1 : Bilan synthétique de la fréquence des 1304 taxons de la flore d'Eure-et-Loir.

REMERCIEMENTS

Ce travail est le résultat d'observations menées grâce à la participation de nombreux collaborateurs que nous ne pouvons nommer ici.

Leurs renseignements, importants ou modestes, ont été pris en compte. Qu'ils trouvent ici tous nos remerciements et que cette liste les incite à de nouvelles et fructueuses recherches sur le terrain.

LISTE DES TAXONS DE LA FLORE D'EURE-ET-LOIR

Cette liste est donnée, après avoir distingué Ptéridophytes, Gymnospermes, Dicotylédones et Monocotylédones, par ordre alphabétique des familles ainsi que des espèces à l'intérieur de chacune des familles.

PTÉRIDOPHYTES

Aspleniaceae	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Doradille noire	AR
Aspleniaceae	<i>Asplenium ceterach</i> L.	Cétérach	AR
Aspleniaceae	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Doradille rue-de-muraille	C
Aspleniaceae	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	Doradille langue-de-cerf	AR
Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>quadrivalens</i> D.E. Meyer	Doradille fausse-capillaire	C
Azollaceae	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Azolla	RRR
Blechnaceae	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Blechnum en épi	R
Dennstaedtiac	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	CC
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenkins	Dryopteris écailloux de Borrer	AR
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	Dryopteris des Chartreux	AC
Dryopteridaceae	* <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	Dryopteris à crêtes	MAD
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray	Dryopteris dilaté	AC
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	CC
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris x complexa</i> Fraser-Jenkins nothosubsp. <i>critica</i> Fraser-Jenkins	Dryopteris écailloux hybride	RRR
Dryopteridaceae	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystich à aiguillons	R
Dryopteridaceae	<i>Polystichum setiferum</i> (Forsskal) Woytnar	Polystich à soies	R
Dryopteridaceae	<i>Polystichum x bicknellii</i> (Christ) Hahne (<i>P. aculeatum x setiferum</i>)	Polystich de Bicknell	RR
Equisetaceae	<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	C
Equisetaceae	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Prêle des eaux	AC
Equisetaceae	<i>Equisetum hyemale</i> L.	Prêle d'hiver	RRR
Equisetaceae	<i>Equisetum palustre</i> L.	Prêle des marais	AC
Equisetaceae	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Prêle élevée	R
Hymenophyll	* <i>Hymenophyllum tunbrigense</i> (L.) Sm.	Hyménophylle	MAD
Lycopodiaceae	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Lycopode en massue	X
Marsileaceae	* <i>Pilularia globulifera</i> L.	Pilulaire à globules	RR
Ophioglossac	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Swartz	Botryche lunaire	X
Ophioglossac	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ophioglosse commune	RRR
Osmundaceae	<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	R
Polypodiaceae	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	Polypode intermédiaire	C
Polypodiaceae	<i>Polypodium vulgare</i> L.	Polypode commun	AC
Polypodiaceae	<i>Polypodium x mantoniae</i> Rothm. & U. Schneider (<i>P. interjectum x vulgare</i>)	Polypode hybride	RR
Thelypteridaceae	<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub	Fougère des montagnes	RRR
Thelypteridaceae	<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Fougère des marais	AR
Woodsiaceae	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Fougère femelle	AC
Woodsiaceae	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Cystoptéris fragile	RRR

GYMNOSPERMES

Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	AC
Pinaceae	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	C
Taxaceae	<i>Taxus baccata</i> L.	If	RR

ANGIOSPERMES : DICOTYLÉDONES

Aceraceae	<i>Acer campestre</i> L. s. l.	Erable champêtre s.l.	CCC
Aceraceae	<i>Acer campestre</i> L. subsp. <i>hebecarpum</i> (Opiz) Pax	Erable champêtre à fruits velus	!
Aceraceae	<i>Acer campestre</i> L. subsp. <i>leiocarpum</i> (Opiz) Pax	Erable champêtre à fruits lisses	!
Aceraceae	<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	C
Aceraceae	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore	CCC
Adoxaceae	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Moscatelline	CC
Amaranthaceae	<i>Amaranthus blitum</i> L.	Amarante livide	!
Amaranthaceae	<i>Amaranthus graecizans</i> L.	Amarante africaine	!
Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>bouchonii</i> (Thell.) O. Bolos & Vigo	Amarante de Bouchon	!
Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>hybridus</i>	Amarante verte	!
Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	!
Apiaceae	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Herbe aux goutteux	RR
Apiaceae	<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Petite ciguë	AC
Apiaceae	<i>Ammi majus</i> L.	Grand ammi	RRR
Apiaceae	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique sauvage	CC
Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Anthrisque commune	AC
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Cerfeuil sauvage	C
Apiaceae	<i>Apium inundatum</i> (L.) Reichenb. fil.	Ache inondée	RRR
Apiaceae	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag. s.l.	Ache faux-cresson s.l.	CC
Apiaceae	<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	Ache rampante	X
Apiaceae	<i>Berula erecta</i> (Hudson) Coville	Petite berle	RR
Apiaceae	<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	Noix de terre	RR
Apiaceae	<i>Bupleurum baldense</i> Turra	Buplèvre aristé	RRR

Apiaceae	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	R
Apiaceae	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Buplèvre à feuilles rondes	X
Apiaceae	<i>Carum verticillatum</i> (L.) Koch	Carvi verticillé	R
Apiaceae	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Cerfeuil penché	CCC
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Grande ciguë	C
Apiaceae	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret	Conopode dénudé	R
Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>	Carotte	CCC
Apiaceae	<i>Eryngium campestre</i> L.	Panicaut champêtre	CCC
Apiaceae	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	Falcaire commune	RRR
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Miller	Fenouil commun	R
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce des prés	CCC
Apiaceae	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Ecuelle d'eau commune	AR
Apiaceae	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poiret	Oenanthe phellandre	RR
Apiaceae	<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Oenanthe fistuleuse	RR
Apiaceae	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C. Gmelin	Oenanthe de Lachenal	X
Apiaceae	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Oenanthe à feuilles de peucedan	R
Apiaceae	<i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb.	Oenanthe à feuilles de silaüs	X
Apiaceae	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Miller) Rouy & Camus	Panais sauvage	CC
Apiaceae	<i>Petroselinum segetum</i> (L.) Koch	Persil des moissons	RRR
Apiaceae	<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.	Peucedan ceruaire	RRR
Apiaceae	<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr.	Peucedan de France	AR
Apiaceae	<i>Pimpinella major</i> (L.) Hudson	Grand boucage	R
Apiaceae	<i>Pimpinella saxifraga</i> L. var. <i>saxifraga</i>	Boucage saxifrage	AC
Apiaceae	<i>Pimpinella saxifraga</i> L. var. <i>seselifolia</i> Rouy & Camus	Boucage saxifrage à feuilles de Séséli	!
Apiaceae	<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanicle d'Europe	C
Apiaceae	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne-de-Vénus	RR
Apiaceae	<i>Selinum carvifolium</i> (L.) L.	Sélin à feuilles de carvi	RR
Apiaceae	<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Séséli libanotis	RRR
Apiaceae	<i>Seseli montanum</i> L.	Séséli des montagnes	AR
Apiaceae	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	Silaüs des prés	AR
Apiaceae	<i>Sison amomum</i> L.	Sison	RRR
Apiaceae	<i>Tordylium maximum</i> L.	Grand tordyle	R
Apiaceae	<i>Torilis arvensis</i> (Hudson) Link subsp. <i>arvensis</i>	Torilis des champs	R
Apiaceae	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis anthrisque	CC
Apiaceae	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertner	Torilis noueuse	X
Apiaceae	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.	Trinie glauque	X
Apiaceae	<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	Caucalis à larges feuilles	X
Apocynaceae	<i>Vinca minor</i> L.	Petite Pervenche	C
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> L. var. <i>aquifolium</i>	Houx	CC
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> L. var. <i>chrysocarpa</i> Loes	Houx à fruits jaunes	RRR
Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant	CCC
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Aristolochie clématite	X
Aristolochiaceae	<i>Asarum europaeum</i> L.	Asaret d'Europe	RR
Asclepiadaceae	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Dompte-venin officinal	RR
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CCC
Asteraceae	<i>Achillea ptarmica</i> L.	Achillée sternutatoire	AC
Asteraceae	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosie à feuilles d'armoise	RRR
Asteraceae	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertner	Pied-de-chat	X
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i> L.	Fausse camomille	RR
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Camomille puante	RRR
Asteraceae	<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	AR
Asteraceae	<i>Arctium minus</i> (J. Hill) Bernh.	Petite bardane	CC
Asteraceae	<i>Arctium pubens</i> Bab.	Bardane pubescente	!
Asteraceae	<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigger & Koerte	Arnosérís naine	RRR
Asteraceae	<i>Artemisia campestris</i> L.	Armoise champêtre	X
Asteraceae	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	CCC
Asteraceae	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.	Aster linosyris	X
Asteraceae	<i>Aster novi-belgii</i> L.	Aster de Virginie	R
Asteraceae	<i>Aster sedifolius</i> L. subsp. <i>sedifolius</i>	Aster à feuilles de Sedum	X
Asteraceae	<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette	CCC
Asteraceae	<i>Bidens cernua</i> L.	Bident penché	R
Asteraceae	<i>Bidens tripartita</i> L.	Bident triparti	AC
Asteraceae	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smolj.	Micrope dressé	RRR
Asteraceae	<i>Calendula arvensis</i> L.	Souci des champs	R

Asteraceae	<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC.	Cardoncelle douce	RRR
Asteraceae	<i>Carduus crispus</i> L. s. l.	Chardon crépu s.l.	RRR
Asteraceae	<i>Carduus nutans</i> L. s. l.	Chardon penché s.l.	AC
Asteraceae	<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	Chardon penché	!
Asteraceae	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	Chardon à petits capitules	RRR
Asteraceae	<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	AC
Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i> L.	Carthame laineux	X
Asteraceae	<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Centaurée chausse-trape	RRR
Asteraceae	<i>Centaurea cyanus</i> L.	Centaurée bleuet	AC
Asteraceae	<i>Centaurea debeauxii</i> Godron & Gren.	Centaurée de Debeaux	!
Asteraceae	<i>Centaurea jacea</i> L.	Centaurée jacée	RRR
Asteraceae	<i>Centaurea nemoralis</i> Jordan	Centaurée des bois	!
Asteraceae	<i>Centaurea nigra</i> L.	Centaurée noire	!
Asteraceae	<i>Centaurea nigra</i> / <i>nemoralis</i> / <i>debeauxii</i>	Centaurée noire (gr.)	CCC
Asteraceae	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	AC
Asteraceae	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Centaurée du solstice	X
Asteraceae	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	Camomille romaine	RR
Asteraceae	<i>Chondrilla juncea</i> L.	Chondrille effilée	X
Asteraceae	<i>Chrysanthemum segetum</i> L.	Chrysanthème des moissons	R
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée sauvage	C
Asteraceae	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	AC
Asteraceae	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. s. l.	Cirse des champs s. l.	CCC
Asteraceae	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. var. <i>horridum</i> Wimmer & Grab.	Cirse des champs rugueux	!
Asteraceae	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. var. <i>vestitum</i> Wimmer & Grab.	Cirse des champs tomenteux	!
Asteraceae	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill	Cirse d'Angleterre	R
Asteraceae	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop. s. l.	Cirse laineux s.l.	AC
Asteraceae	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Cirse maraîcher	AR
Asteraceae	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	C
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commune	CCC
Asteraceae	<i>Cirsium x celakovskianum</i> Knaf (C. <i>arvense</i> x <i>palustre</i>)	Cirse hybride	RRR
Asteraceae	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	Erigéron du Canada	C
Asteraceae	<i>Crepis biennis</i> L.	Crépis des prés	RR
Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépis à tige capillaire	CCC
Asteraceae	<i>Crepis foetida</i> L.	Crépis fétide	RRR
Asteraceae	<i>Crepis pulchra</i> L.	Crépis élégante	RRR
Asteraceae	<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm. subsp. <i>nemausensis</i> (Gouan) Bab.	Crépis de Nîmes	!
Asteraceae	<i>Crepis setosa</i> Haller fil.	Barkhausie hérissée	R
Asteraceae	<i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Schinz & R. Keller	Barkhausie à feuilles de pissenlit	AR
Asteraceae	<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) W. Greuter	Inule fétide	X
Asteraceae	<i>Doronicum pardalianches</i> L.	Doronic à feuilles cordées	MAD
Asteraceae	<i>Doronicum plantagineum</i> L.	Doronic à feuilles de plantain	R
Asteraceae	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	Echinops à tête ronde	X
Asteraceae	<i>Erigeron acer</i> L.	Erigéron âcre	RRR
Asteraceae	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire chanvrine	CCC
Asteraceae	<i>Filago pyramidata</i> L.	Cotonnière à feuilles spatulées	RRR
Asteraceae	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	Cotonnière allemande	R
Asteraceae	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pavon	Galinsoga velu	RRR
Asteraceae	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Gnaphale des marais	C
Asteraceae	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	Immortelle des sables	X
Asteraceae	<i>Hieracium glaucinum</i> Jordan gr.	Epervière précoce (gr.)	!
Asteraceae	<i>Hieracium lachenalii</i> C.C. Gmelin	Epervière vulgaire	AC
Asteraceae	<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	Epervière petite-laitue	RRR
Asteraceae	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd. gr. <i>gothicum</i>	Epervière lisse (gr.)	AC
Asteraceae	<i>Hieracium maculatum</i> Schrank non Sm. in Sowerby	Epervière maculée	!
Asteraceae	<i>Hieracium murorum</i> / <i>H. glaucinum</i> / <i>H. maculatum</i>	Epervière des murs (gr.)	C
Asteraceae	<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	!
Asteraceae	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Epervière piloselle	C
Asteraceae	<i>Hieracium sabaudum</i> L.	Epervière de Savoie	AC
Asteraceae	<i>Hieracium tardans</i> Peter	Epervière blanche	R
Asteraceae	<i>Hieracium umbellatum</i> L. aggr.	Epervière en ombelle (aggr.)	AC
Asteraceae	<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Porcelle tachée	X
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L. s. l.	Porcelle enracinée s.l.	CC
Asteraceae	<i>Inula britannica</i> L.	Inule des fleuves	X
Asteraceae	<i>Inula conyzae</i> DC.	Inule conyze	AC

Asteraceae	<i>Inula helenium</i> L.	Inule grande aunée	X
Asteraceae	<i>Lactuca perennis</i> L.	Laitue vivace	X
Asteraceae	<i>Lactuca saligna</i> L.	Laitue à feuille de saule	RRR
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariote	C
Asteraceae	<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse	X
Asteraceae	<i>Lapsana communis</i> L.	Lapsane commune	CCC
Asteraceae	<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Liondent d'automne	CCC
Asteraceae	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hispide	AC
Asteraceae	<i>Leontodon hyoseroides</i> Welw. ex Reichenb. var. <i>pseudocrispus</i> (Schultz Bip. ex Bischoff) J. Duvig	Liondent des éboulis	RRR
Asteraceae	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Grande marguerite	CCC
Asteraceae	<i>Logfia arvensis</i> (L.) J. Holub	Cotonnière des champs	X
Asteraceae	<i>Logfia gallica</i> (L.) Cosson & Germ.	Cotonnière de France	R
Asteraceae	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort.	Cotonnière naine	RRR
Asteraceae	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire discoïde	C
Asteraceae	<i>Matricaria perforata</i> Méral	Matricaire inodore	CCC
Asteraceae	<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	CCC
Asteraceae	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Laitue des murailles	AR
Asteraceae	<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Schultz Bip. & F.W. Schultz	Gnaphale des bois	RRR
Asteraceae	<i>Onopordum acanthium</i> L.	Onopordon acanthé	AR
Asteraceae	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G. Gaertner, B. Meyer & Scherb.	Pétasite officinal	RRR
Asteraceae	<i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G. Lopez	Pétasite odorant	RR
Asteraceae	<i>Picris echioides</i> L.	Picris fausse-vipérine	AC
Asteraceae	<i>Picris hieracioides</i> L.	Picris fausse-épervière	CC
Asteraceae	<i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC.	Podosperme lacinié	X
Asteraceae	<i>Pseudognaphalium luteo-album</i> (L.) Hilliard & Burt	Gnaphale jaunâtre	RRR
Asteraceae	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	CC
Asteraceae	* <i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Pulicaire annuelle	RRR
Asteraceae	<i>Scorzonera humilis</i> L.	Scorsonère des prés	AR
Asteraceae	<i>Senecio aquaticus</i> Hill	Séneçon aquatique	X
Asteraceae	<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	R
Asteraceae	<i>Senecio jacobaea</i> L.	Séneçon jacobée	CCC
Asteraceae	<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Séneçon des bois	AR
Asteraceae	<i>Senecio viscosus</i> L.	Séneçon visqueux	R
Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Séneçon commun	CCC
Asteraceae	<i>Serratula tinctoria</i> L.	Serratule des teinturiers	AC
Asteraceae	<i>Solidago canadensis</i> L.	Solidage du Canada	RRR
Asteraceae	<i>Solidago gigantea</i> Aiton subsp. <i>serotina</i> (O. Kuntze) McNeill	Solidage glabre	RRR
Asteraceae	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge-d'or	CC
Asteraceae	<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	AC
Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron épineux	CCC
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron maraicher	CC
Asteraceae	<i>Sonchus palustris</i> L.	Laiteron des marais	X
Asteraceae	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz Bip.	Grande camomille	RR
Asteraceae	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Tanaisie commune	C
Asteraceae	<i>Taraxacum</i> gr. <i>officinale</i>	Pissenlit s.l.	CCC
Asteraceae	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Erythrosperma</i> (Lindb. f.) Dahlst.	Pissenlit sect. à fruits rouges	!
Asteraceae	<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>minor</i> (Miller) Wahlenb.	Petit salsifis	!
Asteraceae	<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak.	Salsifis d'Orient	!
Asteraceae	<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	C
Asteraceae	<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage pas-d'âne	C
Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Lampourde épineuse	X
Balsaminaceae	<i>Impatiens balfourii</i> Hooker fil.	Impatience de Balfour	!
Berberidaceae	<i>Berberis vulgaris</i> L.	Epine-vinette	RRR
Berberidaceae	<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Mahonia	R
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	CC
Betulaceae	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Aulne blanchâtre	RRR
Betulaceae	<i>Betula alba</i> L.	Bouleau pubescent	CC
Betulaceae	<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	CCC
Betulaceae	<i>Betula x aschersoniana</i> Hayek	Bouleau hybride d'Ascherson	!
Boraginaceae	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M. Bieb.	Buglosse des champs	AR
Boraginaceae	<i>Borago officinalis</i> L.	Bourrache officinale	RR
Boraginaceae	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Cynoglosse officinal	RRR
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	C
Boraginaceae	<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Héliotrope d'Europe	AR

Boraginaceae	<i>Lithospermum arvense</i> L.	Grémil des champs	AR
Boraginaceae	<i>Lithospermum officinale</i> L.	Grémil officinal	R
Boraginaceae	<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> L.	Grémil bleu pourpre	RRR
Boraginaceae	<i>Myosotis arvensis</i> Hill s. l.	Myosotis des champs s.l.	CC
Boraginaceae	<i>Myosotis discolor</i> Pers.	Myosotis versicolore	R
Boraginaceae	<i>Myosotis laxa</i> Lehm. subsp. <i>cespitosa</i> (C.F. Schultz) Hyl. ex Nordh.	Myosotis cespiteux	!
Boraginaceae	<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	Myosotis des bois	!
Boraginaceae	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	Myosotis hérissé	AC
Boraginaceae	<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais	C
Boraginaceae	<i>Myosotis stricta</i> Link ex Roemer & Schultes	Myosotis raide	RRR
Boraginaceae	<i>Pentaglottis sempervirens</i> (L.) Tausch ex L.H. Bailey	Buglosse toujours verte	RR
Boraginaceae	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bast.) Borcau	Pulmonaire à longues feuilles	AC
Boraginaceae	<i>Pulmonaria montana</i> Lej.	Pulmonaire des montagnes	MAD
Boraginaceae	<i>Symphytum officinale</i> L.	Consoude officinale	CC
Brassicaceae	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	CC
Brassicaceae	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Alysson calicinal	RRR
Brassicaceae	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	CCC
Brassicaceae	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Arabette hérissée	RRR
Brassicaceae	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	Arabette sagittée	RRR
Brassicaceae	<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.	Barbarée commune	CC
Brassicaceae	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch	Moutarde noire	R
Brassicaceae	<i>Bunias orientalis</i> L.	Bunias d'Orient	RRR
Brassicaceae	<i>Camelina microcarpa</i> Andr. ex DC.	Caméline à petits fruits	X
Brassicaceae	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz subsp. <i>pilosa</i> (DC.) N. Zinger	Caméline poilue	X
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Capselle-à-pasteur	CCC
Brassicaceae	<i>Cardamine amara</i> L.	Cardamine amère	AR
Brassicaceae	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	Cardamine des bois	RR
Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	AC
Brassicaceae	<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiente	X
Brassicaceae	<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>dentata</i> (Schultes) Celak.	Cardamine des prés dentée	!
Brassicaceae	<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	C
Brassicaceae	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Passerage drave	AR
Brassicaceae	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Vélar d'Orient	X
Brassicaceae	<i>Coronopus squamatus</i> (Forsskal) Ascherson	Corne de cerf commune	RR
Brassicaceae	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Sisymbre sagesse	X
Brassicaceae	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Diplotaxe à feuilles étroites	RRR
Brassicaceae	<i>Draba muralis</i> L.	Drave des murailles	X
Brassicaceae	<i>Erophila spathulata</i> A.F. Lang	Drave spatulée	!
Brassicaceae	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	Drave printanière	AC
Brassicaceae	<i>Eruca sativa</i> Miller	Roquette cultivée	X
Brassicaceae	<i>Erucastrium nasturtiifolium</i> (Poiret) O.E. Schulz	Fausse-roquette à feuilles de cresson	X
Brassicaceae	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Vélar fausse-giroflée	X
Brassicaceae	<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	Giroflée des murailles	AR
Brassicaceae	<i>Iberis amara</i> L.	Ibérisme amer	RR
Brassicaceae	<i>Isatis tinctoria</i> L.	Pastel des teinturiers	X
Brassicaceae	<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguelen	Tabouret perfolié	R
Brassicaceae	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.	Passerage des champs	R
Brassicaceae	<i>Lepidium graminifolium</i> L.	Passerage à feuilles de graminées	X
Brassicaceae	<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth	Passerage hétérophylle	RR
Brassicaceae	<i>Lepidium ruderalis</i> L.	Passerage rudéral	RRR
Brassicaceae	<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	Cresson de fontaine	AC
Brassicaceae	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Neslie paniculée	X
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i>	Ravenelle	AR
Brassicaceae	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Rorippe amphibie	AC
Brassicaceae	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	Rorippe à petites fleurs	RR
Brassicaceae	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	Rorippe des champs	R
Brassicaceae	<i>Sinapis alba</i> L.	Moutarde blanche	RRR
Brassicaceae	<i>Sinapis arvensis</i> L. s. l.	Moutarde des champs s.l.	C
Brassicaceae	<i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach	Cresson rude	X
Brassicaceae	<i>Sisymbrium irio</i> L.	Sisymbre irio	RRR
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Sisymbre officinal	C
Brassicaceae	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	Sisymbre d'Orient	X
Brassicaceae	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br.	Téedalie à tige nue	X
Brassicaceae	<i>Thlaspi arvense</i> L.	Tabouret des champs	AR

Brassicaceae	<i>Turritis glabra</i> L.	Tourette glabre	RR
Buxaceae	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buis toujours vert	AC
Callitrichaceae	<i>Callitriche platycarpa</i> Kütz. in Reichenb.	Callitriche à fruits plats	!
Callitrichaceae	<i>Callitriche</i> sp.	Callitriche toutes espèces	C
Callitrichaceae	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	Callitriche des eaux stagnantes	!
Campanulaceae	<i>Campanula glomerata</i> L.	Campanule agglomérée	R
Campanulaceae	<i>Campanula persicifolia</i> L.	Campanule à feuilles de pêcher	RR
Campanulaceae	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Campanule fausse-raiponce	X
Campanulaceae	<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	CC
Campanulaceae	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	C
Campanulaceae	<i>Campanula trachelium</i> L.	Campanule gantelée	R
Campanulaceae	<i>Jasione montana</i> L.	Jasione des montagnes	R
Campanulaceae	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre	Spéculaire hybride	X
Campanulaceae	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Spéculaire miroir-de-Vénus	AR
Campanulaceae	<i>Lobelia urens</i> L.	Lobélie brûlante	R
Campanulaceae	<i>Phyteuma orbiculare</i> L. subsp. <i>tenerum</i> (R. Schulz) P. Fourn.	Raiponce molle	RR
Campanulaceae	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Raiponce en épi	RR
Cannabaceae	<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	C
Caprifoliaceae	<i>Lonicera alpigena</i> L.	Chèvrefeuille alpin	RRR
Caprifoliaceae	<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Chèvrefeuille des jardins	RRR
Caprifoliaceae	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	CCC
Caprifoliaceae	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Camérisier	R
Caprifoliaceae	<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau yèble	AC
Caprifoliaceae	<i>Sambucus nigra</i> L. var. <i>laciniata</i> L.	Sureau noir lacinié	RRR
Caprifoliaceae	<i>Sambucus nigra</i> L. var. <i>nigra</i>	Sureau noir	CCC
Caprifoliaceae	<i>Sambucus racemosa</i> L.	Sureau à grappes	RRR
Caprifoliaceae	<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne mancienne	C
Caprifoliaceae	<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne obier	C
Caryophyllaceae	<i>Agrostemma githago</i> L.	Nielle des blés	X
Caryophyllaceae	<i>Arenaria leptoclados</i> (Reichenb.) Guss.	Sabline à rameaux grêles	!
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet	AC
Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense</i> L.	Céaiste des champs	AC
Caryophyllaceae	<i>Cerastium brachypetalum</i> Desportes ex Pers. s. l.	Céaiste à pétales courts s.l.	RR
Caryophyllaceae	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	Céaiste commun	C
Caryophyllaceae	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céaiste aggloméré	AC
Caryophyllaceae	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Céaiste nain	AR
Caryophyllaceae	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Céaiste des sables	RRR
Caryophyllaceae	<i>Cucubalus baccifer</i> L.	Cucubale à baies	AC
Caryophyllaceae	<i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu	AR
Caryophyllaceae	* <i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Oeillet des chartreux	R
Caryophyllaceae	<i>Gypsophila muralis</i> L.	Gypsophile des moissons	X
Caryophyllaceae	<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Holostée en ombelle	RRR
Caryophyllaceae	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischkin	Sabline à feuilles ténues	RR
Caryophyllaceae	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	C
Caryophyllaceae	<i>Moenchia erecta</i> (L.) G. Gaertner, B. Meyer & Scherb.	Moenchie dressée	X
Caryophyllaceae	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Céaiste aquatique	AC
Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W. Ball & Heywood	Oeillet prolifère	RRR
Caryophyllaceae	<i>Sagina apetala</i> Ard. s. l.	Sagine sans pétales s.l.	AR
Caryophyllaceae	<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>apetala</i>	Sagine sans pétales	!
Caryophyllaceae	<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>erecta</i> (Hornem.) F. Herrmann	Sagine dressée sans pétales	!
Caryophyllaceae	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Sagine noueuse	X
Caryophyllaceae	<i>Sagina procumbens</i> L.	Sagine couchée	R
Caryophyllaceae	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	AC
Caryophyllaceae	<i>Silene conica</i> L.	Silène conique	X
Caryophyllaceae	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Compagnon rouge	RRR
Caryophyllaceae	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Greuter & Burdet	Silène fleur-de-coucou	C
Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i> L.	Silène de France	X
Caryophyllaceae	<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	CCC
Caryophyllaceae	<i>Silene nutans</i> L.	Silène penché	R
Caryophyllaceae	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène enflé	C
Caryophyllaceae	<i>Spergula arvensis</i> L.	Spargoute des champs	R
Caryophyllaceae	<i>Spergula morisonii</i> Boreau	Spargoute printanière	X
Caryophyllaceae	<i>Spergula pentandra</i> L.	Spargoute à cinq étamines	X
Caryophyllaceae	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C. Presl	Spergulaire rouge	R

Caryophyllace	<i>Spergularia segetalis</i> (L.) G. Don fil.	Spergulaire des moissons	X
Caryophyllace	<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Stellaire aquatique	R
Caryophyllace	<i>Stellaria graminea</i> L.	Stellaire graminée	CC
Caryophyllace	<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	CCC
Caryophyllace	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Mouron des oiseaux	CCC
Caryophyllace	<i>Stellaria palustris</i> Retz.	Stellaire glauque	X
Caryophyllace	<i>Vaccaria hispanica</i> (Miller) Rauschert subsp. <i>grandiflora</i> (Fisch. ex DC.) Holub	Saponaire des vaches à grandes fleurs	X
Caryophyllace	<i>Vaccaria hispanica</i> (Miller) Rauschert subsp. <i>hispanica</i>	Saponaire des vaches	X
Celastraceae	<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CC
Celastraceae	<i>Evonymus latifolius</i> (L.) Miller	Fusain à feuilles larges	RRR
Ceratophyllac	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Cératophylle épineux	AR
Ceratophyllac	<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	Cératophylle inerme	X
Chenopodiace	<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	AR
Chenopodiace	<i>Atriplex prostrata</i> DC. s. l.	Arroche hastée s.l.	AR
Chenopodiace	<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	CCC
Chenopodiace	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Epinard sauvage	RR
Chenopodiace	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Chénopode glauque	R
Chenopodiace	<i>Chenopodium hybridum</i> L.	Chénopode hybride	RR
Chenopodiace	<i>Chenopodium murale</i> L.	Chénopode des murs	R
Chenopodiace	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode polysperme	AR
Chenopodiace	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	Chénopode rouge	R
Chenopodiace	<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Chénopode fétide	RRR
Chenopodiace	<i>Polycnemum majus</i> A. Braun	Grand polycnème	X
Cistaceae	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Miller	Hélianthème blanc	AR
Cistaceae	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Miller	Hélianthème jaune	AR
Cistaceae	<i>Helianthemum x sulphureum</i> Willd. ex Schlecht. (<i>H. nummularium x apenninum</i>)	Hélianthème soufré	RR
Cistaceae	<i>Xolantha guttata</i> (L.) Rafin.	Hélianthème taché	X
Convolvulace	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Liseron des haies	CCC
Convolvulace	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des champs	CCC
Convolvulace	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	Petite cuscute	RR
Cornaceae	<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	R
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	CCC
Corylaceae	<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	CCC
Corylaceae	<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	CCC
Crassulaceae	<i>Crassula tillaea</i> Lester-Garland	Crassule mousse-fleurie	X
Crassulaceae	<i>Sedum acre</i> L.	Orpin âcre	AC
Crassulaceae	<i>Sedum album</i> L. s. l.	Orpin blanc s.l.	AR
Crassulaceae	<i>Sedum cepaea</i> L.	Orpin paniculé	RR
Crassulaceae	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	Orpin à feuilles épaisses	RRR
Crassulaceae	<i>Sedum forsterianum</i> Sm.	Orpin élégant	RRR
Crassulaceae	<i>Sedum rubens</i> L.	Orpin rougeâtre	RR
Crassulaceae	<i>Sedum rupestre</i> L.	Orpin réfléchi	R
Crassulaceae	<i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>telephium</i>	Orpin reprise	C
Crassulaceae	<i>Sempervivum tectorum</i> L.	Joubarde des toits	R
Cucurbitaceae	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	CC
Dipsacaceae	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	CC
Dipsacaceae	<i>Dipsacus pilosus</i> L.	Cardère poilue	RR
Dipsacaceae	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coulter	Knautie des champs	CC
Dipsacaceae	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	Scabieuse colombarie	AC
Dipsacaceae	<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	C
Droseraceae	* <i>Drosera longifolia</i> L.	Rosolis à longues feuilles	X
Droseraceae	* <i>Drosera rotundifolia</i> L.	Rosolis à feuilles rondes	RRR
Elatinaceae	<i>Elatine alsinastrum</i> L.	Elatine verticillée	X
Elatinaceae	<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	Elatine à six étamines	RRR
Ericaceae	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune	CC
Ericaceae	<i>Erica cinerea</i> L.	Bruyère cendrée	C
Ericaceae	<i>Erica scoparia</i> L.	Bruyère à balai	X
Ericaceae	<i>Erica tetralix</i> L.	Bruyère à quatre angles	R
Ericaceae	<i>Monotropa hypopitys</i> L. subsp. <i>glaba</i> (Bernh.) Schübl. & Martens	Monotrope sucepin glabre	RR
Ericaceae	<i>Monotropa hypopitys</i> L. subsp. <i>hypopitys</i>	Monotrope sucepin	RRR
Ericaceae	<i>Pyrola minor</i> L.	Petite pyrole	RRR
Ericaceae	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Pyrole à feuilles rondes	RRR
Ericaceae	<i>Rhododendron ponticum</i> L.	Rhododendron pontique	RRR
Ericaceae	* <i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Airelle myrtille	R

Euphorbiaceae	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	CC
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit-cyprès	C
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia dulcis</i> L. subsp. <i>purpurata</i> (Thuill.) Rothm.	Euphorbe douce pourprée	AC
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia esula</i> L. subsp. <i>tommasiniana</i> (Bertol.) Kuzmanov	Euphorbe à feuilles lancéolées	R
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia esula</i> L. subsp. <i>tristis</i> (Besser ex M. Bieb.) Rouy	Euphorbe triste	RRR
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe exiguë	AC
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia falcata</i> L.	Euphorbe en faux	X
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	CC
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbe épurge	AR
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euphorbe des jardins	CC
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Euphorbe à larges feuilles	X
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia seguieriana</i> Necker	Euphorbe de Séguier	X
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia stricta</i> L.	Euphorbe raide	X
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia villosa</i> Kit. ex Willd.	Euphorbe velue	RRR
Euphorbiaceae	<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	CCC
Euphorbiaceae	<i>Mercurialis perennis</i> L.	Mercuriale vivace	C
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. s. l.	Anthyllis vulnéraire s.l.	AC
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>vulneraria</i>	Anthyllis vulnéraire	!
Fabaceae	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Régliasse sauvage	AR
Fabaceae	<i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link	Cytise couché	X
Fabaceae	<i>Colutea arborescens</i> L. s. l.	Baguenaudier s.l.	RRR
Fabaceae	<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	R
Fabaceae	<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach	Genêt pédonculé	X
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link subsp. <i>scoparius</i>	Genêt à balai	CC
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Sainfoin d'Espagne	RRR
Fabaceae	<i>Genista anglica</i> L.	Genêt d'Angleterre	RRR
Fabaceae	<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt velu	RRR
Fabaceae	<i>Genista sagittalis</i> L.	Genêt ailé	AR
Fabaceae	<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	AC
Fabaceae	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépide en ombelle	AC
Fabaceae	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Cytise faux-ébénier	AC
Fabaceae	<i>Lathyrus angulatus</i> L.	Gesse anguleuse	X
Fabaceae	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse aphyllé	AC
Fabaceae	<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Gesse hérissée	AR
Fabaceae	<i>Lathyrus latifolia</i> L.	Gesse à larges feuilles	!
Fabaceae	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	AC
Fabaceae	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	Gesse noire	X
Fabaceae	<i>Lathyrus nissolia</i> L.	Gesse de Nissolle	RRR
Fabaceae	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	CC
Fabaceae	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.	Gesse à graines sphériques	X
Fabaceae	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Gesse des bois	R
Fabaceae	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	AC
Fabaceae	<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Gesse printanière	MAD
Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Lotier corniculé	CCC
Fabaceae	<i>Lotus glaber</i> Miller	Lotier à feuilles ténues	R
Fabaceae	<i>Lotus maritimus</i> L. s. l.	Lotier à gousses carrées s.l.	X
Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des fanges	AC
Fabaceae	<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tachée	AR
Fabaceae	<i>Medicago falcata</i> L.	Luzerne en faucille	R
Fabaceae	<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	C
Fabaceae	<i>Medicago minima</i> (L.) L.	Luzerne naine	RR
Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i> L. subsp. <i>polycarpa</i> (Willd.) Romero Zarco	Luzerne à nombreux fruits	RRR
Fabaceae	<i>Medicago x varia</i> Martyn	Luzerne bâtarde	RRR
Fabaceae	<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélilot blanc	AR
Fabaceae	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Mélilot élevé	RR
Fabaceae	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Mélilot à petites fleurs	RR
Fabaceae	<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélilot officinal	AR
Fabaceae	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Sainfoin à feuilles de vesce	AR
Fabaceae	<i>Ononis natix</i> L.	Bugrane gluante	RR
Fabaceae	<i>Ononis pusilla</i> L.	Bugrane naine	RR
Fabaceae	<i>Ononis repens</i> L. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Grintescu	Bugrane rampante	AC
Fabaceae	<i>Ornithopus perpusillus</i> L. var. <i>glaber</i> Corb.	Pied-d'oiseau délicat glabre	X
Fabaceae	<i>Ornithopus perpusillus</i> L. var. <i>perpusillus</i>	Pied-d'oiseau délicat	RRR
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	CCC

Fabaceae	<i>Securigera varia</i> (L.) P. Lassen	Coronille bigarrée	R
Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i> L.	Trèfle pied-de-lièvre	R
Fabaceae	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	Trèfle doré	X
Fabaceae	<i>Trifolium campestre</i> Schreber	Trèfle des champs	C
Fabaceae	<i>Trifolium dubium</i> Sm.	Trèfle douteux	C
Fabaceae	<i>Trifolium filiforme</i> L.	Trèfle à petites fleurs	X
Fabaceae	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise	AR
Fabaceae	<i>Trifolium glomeratum</i> L.	Trèfle aggloméré	X
Fabaceae	<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Ascherson & Gracbner	Trèfle élégant	RR
Fabaceae	<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>hybridum</i>	Trèfle hybride	AR
Fabaceae	<i>Trifolium incarnatum</i> L. subsp. <i>molinerii</i> (Balbis ex Hornem) Cesati	Trèfle incarnat de Molinier	X
Fabaceae	<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	AR
Fabaceae	<i>Trifolium ochroleucon</i> Hudson	Trèfle jaunâtre	RRR
Fabaceae	<i>Trifolium patens</i> Schreber	Trèfle étalé	X
Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	CCC
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	CCC
Fabaceae	<i>Trifolium rubens</i> L.	Trèfle rougeâtre	X
Fabaceae	<i>Trifolium scabrum</i> L.	Trèfle scabre	X
Fabaceae	<i>Trifolium striatum</i> L.	Trèfle strié	RRR
Fabaceae	<i>Trifolium strictum</i> L.	Trèfle droit	X
Fabaceae	<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trèfle semeur	RRR
Fabaceae	<i>Ulex breoganii</i> (Castroviejo & Valdés Bermejo) Castroviejo & Valdés Bermejo	Ajonc de Bréogan	!
Fabaceae	<i>Ulex europaeus</i> L.	Ajonc d'Europe	CC
Fabaceae	<i>Ulex minor</i> Roth	Ajonc nain	R
Fabaceae	<i>Ulex minor</i> Roth x <i>europaeus</i> L.	Ajonc hybride	RRR
Fabaceae	<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce à épis	CC
Fabaceae	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S.F. Gray	Vesce hérissée	AC
Fabaceae	<i>Vicia lathyroides</i> L.	Vesce fausse-gesse	RRR
Fabaceae	<i>Vicia lutea</i> L.	Vesce jaune	AR
Fabaceae	<i>Vicia pannonica</i> Crantz subsp. <i>pannonica</i>	Vesce de Hongrie	RRR
Fabaceae	<i>Vicia pannonica</i> Crantz subsp. <i>striata</i> (M. Bieb.) Nyman	Vesce de Hongrie striée	RRR
Fabaceae	<i>Vicia parviflora</i> Cav.	Vesce à petites fleurs	AR
Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	CCC
Fabaceae	<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	CC
Fabaceae	<i>Vicia serratifolia</i> Jacq.	Vesce dentée en scie	X
Fabaceae	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreber	Vesce à quatre graines	C
Fagaceae	<i>Castanea sativa</i> Miller	Châtaignier	CC
Fagaceae	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre commun	C
Fagaceae	<i>Quercus cerris</i> L.	Chêne chevelu	!
Fagaceae	<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. López	Chêne pubescent	AR
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i> L. subsp. <i>ilex</i>	Chêne vert	!
Fagaceae	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	CC
Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	CCC
Fagaceae	<i>Quercus x calvescens</i> Vukot. (<i>Q. humilis</i> x <i>petraea</i>)	Chêne hybride calvescent	!
Fagaceae	<i>Quercus x kernerii</i> Simkovic (<i>Q. humilis</i> x <i>robur</i>)	Chêne hybride de Kerner	!
Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Hudson	Chlore perfoliée	R
Gentianaceae	<i>Centaurea erythraea</i> Rafn. subsp. <i>erythraea</i>	Erythrée petite-centaurée	C
Gentianaceae	<i>Centaurea pulchellum</i> (Swartz) Druce subsp. <i>pulchellum</i>	Erythrée élégante	R
Gentianaceae	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	Cicendie filiforme	RRR
Gentianaceae	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel	Cicendie naine	X
Gentianaceae	<i>Gentiana cruciata</i> L.	Gentiane croisetie	X
Gentianaceae	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Gentiane pneumonanthe	RRR
Gentianaceae	<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner	Gentiane d'Allemagne	R
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hérit.	Bec-de-cigogne commun	AC
Geraniaceae	<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium colombine	C
Geraniaceae	<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	C
Geraniaceae	<i>Geranium lucidum</i> L.	Géranium luisant	R
Geraniaceae	<i>Geranium molle</i> L.	Géranium mou	C
Geraniaceae	<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	AR
Geraniaceae	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. fil.	Géranium des Pyrénées	C
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman	Géranium herbe-à-Robert pourpre	!
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	CCC
Geraniaceae	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	C
Geraniaceae	<i>Geranium sanguineum</i> L.	Géranium sanguin	RR

Globulariaceae	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire ponctu��e	RR
Grossulariaceae	<i>Ribes nigrum</i> L.	Cassis	RRR
Grossulariaceae	<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseillier rouge	C
Grossulariaceae	<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Groseillier ��pineux	AR
Haloragaceae	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	Myriophylle �� fleurs alternes	RRR
Haloragaceae	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en ��pi	RR
Haloragaceae	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Myriophylle verticill��	R
Hippocastanac	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Marronnier commun	!
Hippuridaceae	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Pesse d'eau	RRR
Hypericaceae	<i>Hypericum calycinum</i> L.	Millepertuis calycinal	RRR
Hypericaceae	<i>Hypericum elodes</i> L.	Millepertuis des marais	RRR
Hypericaceae	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	AC
Hypericaceae	<i>Hypericum humifusum</i> L.	Millepertuis couch��	AR
Hypericaceae	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz s.l.	Millepertuis macul�� s.l.	AC
Hypericaceae	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz subsp. <i>maculatum</i>	Millepertuis macul��	!
Hypericaceae	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz subsp. <i>obtusiusculum</i> (Tourlet) Hayek	Millepertuis anguleux	!
Hypericaceae	<i>Hypericum montanum</i> L.	Millepertuis des montagnes	RRR
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>angustifolium</i> (DC.) A. Fr��hlich	Millepertuis �� feuilles ��troites	!
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>perforatum</i>	Millepertuis perfor��	CCC
Hypericaceae	<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis ��l��gant	C
Hypericaceae	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fries	Millepertuis �� quatre ailes	AC
Illecebraceae	<i>Herniaria glabra</i> L.	Herniaire glabre	R
Illecebraceae	<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Herniaire h��riss��e	RRR
Illecebraceae	<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	Ill��c��bre verticill��	RR
Illecebraceae	<i>Scleranthus annuus</i> L.	Scl��ranthe annuel	RR
Illecebraceae	<i>Scleranthus verticillatus</i> Tausch	Scl��ranthe verticill��	X
Lamiaceae	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Calament acinos	AR
Lamiaceae	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreber	Bugle petit-pin	R
Lamiaceae	<i>Ajuga genevensis</i> L.	Bugle de Gen��ve	RRR
Lamiaceae	<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	CC
Lamiaceae	<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>foetida</i> Hayek	Ballote f��tide	C
Lamiaceae	<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament des bois	R
Lamiaceae	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Clinopode	CC
Lamiaceae	<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Gal��opsis ladanum	R
Lamiaceae	<i>Galeopsis segetum</i> Neckr	Gal��opsis des moissons	X
Lamiaceae	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Gal��opsis t��trahit	CC
Lamiaceae	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	CCC
Lamiaceae	<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	CCC
Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Lamier amplexicaule	AR
Lamiaceae	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek	Lamier jaune des montagnes	C
Lamiaceae	<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Lamier hybride	RRR
Lamiaceae	<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	CCC
Lamiaceae	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Agripaume cardiaque	RRR
Lamiaceae	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycop�� d'Europe	CC
Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrube commune	X
Lamiaceae	<i>Melittis melissophyllum</i> L.	M��litte �� feuilles de m��lisse	AC
Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i> L. s.l.	Menthe aquatique s.l.	C
Lamiaceae	<i>Mentha arvensis</i> L.	Menthe des champs	AC
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Menthe pouliot	AR
Lamiaceae	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe �� feuilles rondes	AC
Lamiaceae	<i>Origanum vulgare</i> L.	Origan commun	CC
Lamiaceae	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle �� grandes fleurs	R
Lamiaceae	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Brunelle lacini��e	R
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commun��	CCC
Lamiaceae	<i>Salvia officinalis</i> L.	Sauge officinale	RRR
Lamiaceae	<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des pr��s	AC
Lamiaceae	<i>Salvia sclarea</i> L.	Sauge scl��r��e	X
Lamiaceae	<i>Salvia verbenaca</i> L.	Sauge verveine	RRR
Lamiaceae	<i>Scutellaria columnae</i> All.	Scutellaire de Columna	X
Lamiaceae	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Scutellaire toque	AC
Lamiaceae	<i>Scutellaria minor</i> Hudson	Petite scutellaire	AR
Lamiaceae	<i>Stachys alpina</i> L.	Epiaire des Alpes	RRR
Lamiaceae	<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Epiaire annuelle	R
Lamiaceae	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	Epiaire des champs	R

Lamiaceae	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévisan	Epiaire bétoutine	C
Lamiaceae	<i>Stachys palustris</i> L.	Epiaire des marais	R
Lamiaceae	<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	AR
Lamiaceae	<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	CC
Lamiaceae	<i>Stachys x ambigua</i> Smith (<i>S. palustris</i> x <i>sylvatica</i>)	Epiaire ambiguë	RRR
Lamiaceae	<i>Teucrium botrys</i> L.	Germandrée botryde	RR
Lamiaceae	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>germanicum</i> (F. Hermann) Rech. fil.	Germandrée petit-chêne	AR
Lamiaceae	<i>Teucrium montanum</i> L.	Germandrée des montagnes	R
Lamiaceae	<i>Teucrium scordium</i> L. subsp. <i>scordium</i>	Germandrée des marais	RRR
Lamiaceae	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodaine	CC
Lamiaceae	<i>Thymus</i> gr. <i>serpyllum</i> L.	Serpolet s.l.	AC
Lamiaceae	<i>Thymus polytrichus</i> Borbas subsp. <i>britannicus</i> (Ronniger) Kerguelen	Serpolet britannique	!
Lamiaceae	<i>Thymus pulegioides</i> L.	Serpolet faux-pouliot	!
Lentibulariaceae	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Grassette commune	RRR
Lentibulariaceae	<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Utriculaire commune	R
Linaceae	<i>Linum bienne</i> Miller	Lin bisannuel	!
Linaceae	<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	AC
Linaceae	<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	AR
Linaceae	<i>Linum trigynum</i> L.	Lin de France	X
Linaceae	<i>Radiola linoides</i> Roth	Radiole faux-lin	RR
Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Salicaire à feuilles d'hysope	R
Lythraceae	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A. Webb	Salicaire pourpier-d'eau	R
Lythraceae	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	C
Malvaceae	<i>Althaea hirsuta</i> L.	Guimauve hérissée	X
Malvaceae	<i>Althaea officinalis</i> L.	Guimauve officinale	RR
Malvaceae	<i>Malva alcea</i> L.	Mauve alcée	RR
Malvaceae	<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	C
Malvaceae	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Mauve à feuilles rondes	AC
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve sauvage	AC
Menyanthaceae	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Ményanthe trèfle-d'eau	RR
Menyanthaceae	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmelin) O. Kuntze	Faux-nénuphar	X
Molluginaceae	<i>Corrigiola littoralis</i> L.	Corrigiole des rives	RRR
Myricaceae	<i>Myrica gale</i> L.	Piment royal	X
Nymphaeaceae	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	AC
Nymphaeaceae	<i>Nymphaea alba</i> L.	Nénuphar blanc	R
Oenotheraceae	<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris	AC
Oenotheraceae	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Epilobe à feuilles étroites	C
Oenotheraceae	<i>Epilobium ciliatum</i> Rafin.	Epilobe cilié	!
Oenotheraceae	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissé	CC
Oenotheraceae	<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	C
Oenotheraceae	<i>Epilobium obscurum</i> Schreber	Epilobe vert foncé	!
Oenotheraceae	<i>Epilobium palustre</i> L.	Epilobe des marais	RRR
Oenotheraceae	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreber	Epilobe à petites fleurs	CC
Oenotheraceae	<i>Epilobium roseum</i> Schreber	Epilobe rosé	!
Oenotheraceae	<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>lamyi</i> (F.W.Schultz) Nyman	Epilobe de Lamy	R
Oenotheraceae	<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tige carrée	AC
Oenotheraceae	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	Ludwigie des marais	RRR
Oenotheraceae	<i>Oenothera biennis</i> L.	Onagre bisannuelle	RRR
Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne commun	CCC
Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	CCC
Oxalidaceae	<i>Oxalis acetosella</i> L.	Oxalis petite-oseille	AR
Oxalidaceae	<i>Oxalis fontana</i> Bunge	Oxalis droit	AR
Paeoniaceae	* <i>Paeonia mascula</i> (L.) Miller subsp. <i>mascula</i>	Pivoine mâle	RRR
Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i> L.	Chélidoine	CC
Papaveraceae	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Corydale solide	R
Papaveraceae	<i>Fumaria bastardii</i> Boreau	Fumeterre de Bastard	X
Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Fumeterre grimpante	RRR
Papaveraceae	<i>Fumaria densiflora</i> DC.	Fumeterre à fleurs serrées	X
Papaveraceae	<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	CC
Papaveraceae	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Fumeterre à petites fleurs	RR
Papaveraceae	<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Fumeterre de Vaillant	X
Papaveraceae	<i>Papaver argemone</i> L.	Coquelicot argémone	R
Papaveraceae	<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Petit coquelicot	R
Papaveraceae	<i>Papaver hybridum</i> L.	Coquelicot hybride	RRR

Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Grand coquelicot	CCC
Papaveraceae	<i>Papaver somniferum</i> L.	Pavot somnifère	!
Papaveraceae	<i>Pseudofumaria lutea</i> (L.) Borckh.	Corydale jaune	RR
Parnassiaceae	<i>Parnassia palustris</i> L.	Parnassie des marais	RRR
Plantaginaceae	* <i>Littorella uniflora</i> (L.) Ascherson	Littorelle	RRR
Plantaginaceae	<i>Plantago coronopus</i> L.	Plantain corne-de-cerf	AR
Plantaginaceae	<i>Plantago holosteum</i> Scop. var. <i>holosteum</i>	Plantain caréné	X
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CCC
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L. s. l.	Plantain à larges feuilles s.l.	CCC
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib.) Lange	Plantain intermédiaire	!
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Plantain à larges feuilles	!
Plantaginaceae	<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	AC
Plantaginaceae	<i>Plantago scabra</i> Moench	Plantain des sables	X
Plumbaginaceae	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schultes	Armérie faux-plantain	RRR
Polygalaceae	<i>Polygala amarella</i> Crantz	Polygala amer	X
Polygalaceae	<i>Polygala calcarea</i> F.W. Schultze	Polygala du calcaire	AR
Polygalaceae	<i>Polygala serpyllifolia</i> J.A.C. Hise	Polygala à feuilles de serpolet	R
Polygalaceae	<i>Polygala vulgaris</i> L. s. l.	Polygala commun s.l.	C
Polygonaceae	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Löve s. l.	Renouée faux-liseron s.l.	C
Polygonaceae	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	Renouée des haies	RRR
Polygonaceae	<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie	AC
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CCC
Polygonaceae	<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Renouée poivre-d'eau	AC
Polygonaceae	<i>Polygonum lapathifolium</i> L. s. l.	Renouée à feuilles de patience s.l.	AR
Polygonaceae	<i>Polygonum lapathifolium</i> L. subsp. <i>lapathifolium</i>	Renouée à feuilles de patience	!
Polygonaceae	<i>Polygonum minus</i>	Petite renouée	CC
Polygonaceae	<i>Polygonum mite</i> Schrank	Renouée douce	RR
Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	CC
Polygonaceae	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Renouée du Japon	AR
Polygonaceae	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai	Renouée de Sakhaline	RR
Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	CC
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>acetosella</i>	Petite oseille	CC
Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	CC
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	CCC
Polygonaceae	<i>Rumex hydrolapathum</i> Hudson	Patience des eaux	AC
Polygonaceae	<i>Rumex maritimus</i> L.	Patience maritime	AR
Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	CCC
Polygonaceae	<i>Rumex palustris</i> Sm.	Patience des marais	X
Polygonaceae	<i>Rumex pulcher</i> L.	Patience élégante	X
Polygonaceae	<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience des bois	AC
Polygonaceae	<i>Rumex scutatus</i> L.	Oseille à écussons	X
Polygonaceae	<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.	Oseille à oreillettes	RRR
Portulacaceae	<i>Montia fontana</i> L. subsp. <i>chondrosperma</i> (Fenzl) Walters	Montie printanière	RR
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier potager	RRR
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron rouge	CCC
Primulaceae	<i>Anagallis foemina</i> Miller	Mouron bleu	AR
Primulaceae	<i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L. Krause	Centenille	RRR
Primulaceae	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	Mouron délicat	RR
Primulaceae	<i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais	RR
Primulaceae	<i>Lysimachia nemorum</i> L.	Lysimaque des bois	R
Primulaceae	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	AC
Primulaceae	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	C
Primulaceae	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	Primevère élevée	AC
Primulaceae	<i>Primula veris</i> L.	Primevère officinale	CCC
Primulaceae	<i>Primula vulgaris</i> Hudson	Primevère acaule	AR
Primulaceae	<i>Primula x polyantha</i> Miller (<i>P. veris</i> x <i>P. vulgaris</i>)	Primevère hybride	RR
Primulaceae	<i>Samolus valerandi</i> L.	Samole de Valerand	RR
Ranunculaceae	<i>Adonis aestivalis</i> L.	Adonis goutte-de-sang	RRR
Ranunculaceae	<i>Adonis annua</i> L.	Adonis d'automne	RRR
Ranunculaceae	<i>Adonis flammea</i> Jacq.	Adonis couleur de feu	X
Ranunculaceae	<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	CC
Ranunculaceae	<i>Anemone ranunculoides</i> L.	Anémone fausse-renoncule	X
Ranunculaceae	* <i>Anemone sylvestris</i> L.	Anémone des bois	X
Ranunculaceae	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie commune	R

Ranunculaceae	<i>Caltha palustris</i> L.	Populage des marais	CC
Ranunculaceae	<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	CC
Ranunculaceae	<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur	Dauphinelle d'Ajoux	RRR
Ranunculaceae	<i>Consolida regalis</i> S.F. Gray	Dauphinelle consoude	X
Ranunculaceae	<i>Helleborus foetidus</i> L.	Hellébore fétide	AC
Ranunculaceae	<i>Helleborus viridis</i> L. subsp. <i>occidentalis</i> (Reuter) Schiffner	Hellébore vert	RRR
Ranunculaceae	<i>Hepatica nobilis</i> Schreber	Anémone hépatique	RRR
Ranunculaceae	<i>Myosurus minimus</i> L.	Ratoncule naine	RR
Ranunculaceae	<i>Nigella arvensis</i> L.	Nigelle des champs	X
Ranunculaceae	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller	Anémone pulsatille	AR
Ranunculaceae	<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>acris</i>	Renoncule âcre	CCC
Ranunculaceae	<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre de Fries	X
Ranunculaceae	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	Renoncule aquatique	!
Ranunculaceae	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Renoncule des champs	AR
Ranunculaceae	<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête-d'or	CC
Ranunculaceae	<i>Ranunculus baudotii</i> Godron	Renoncule de Baudot	X
Ranunculaceae	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	C
Ranunculaceae	<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.	Renoncule divariquée	RRR
Ranunculaceae	<i>Ranunculus ficaria</i> L. s. l.	Ficaire fausse-renoncule s.l.	CCC
Ranunculaceae	<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>bulbifer</i> Lambinon	Ficaire bulbifère	!
Ranunculaceae	<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>ficaria</i>	Ficaire fausse-renoncule	!
Ranunculaceae	<i>Ranunculus flammula</i> L.	Renoncule petite-douve	AC
Ranunculaceae	<i>Ranunculus fluitans</i> Lam.	Renoncule flottante	AR
Ranunculaceae	<i>Ranunculus hederaceus</i> L.	Renoncule à feuilles de lierre	X
Ranunculaceae	* <i>Ranunculus lingua</i> L.	Renoncule grande-douve	RRR
Ranunculaceae	<i>Ranunculus paludosus</i> Poiret	Renoncule des marais	RR
Ranunculaceae	<i>Ranunculus parviflorus</i> L.	Renoncule à petites fleurs	X
Ranunculaceae	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	Renoncule peltée	!
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CCC
Ranunculaceae	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sarde	AR
Ranunculaceae	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Renoncule scélérat	AC
Ranunculaceae	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	Renoncule à feuilles capillaires	RRR
Ranunculaceae	<i>Thalictrella thalictroides</i> (L.) E. Nardi	Isopyre faux-pigamon	R
Ranunculaceae	<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaune	RR
Resedaceae	<i>Reseda lutea</i> L.	Réséda jaune	C
Resedaceae	<i>Reseda luteola</i> L.	Réséda jaunâtre	C
Rhamnaceae	<i>Frangula alnus</i> Miller	Bourdaine	C
Rhamnaceae	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	C
Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine cupatoire	CCC
Rosaceae	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	Aigremoine odorante	R
Rosaceae	<i>Aphanes arvensis</i> L.	Aphane des champs	AC
Rosaceae	<i>Crataegus laevigata</i> (Poiret) DC.	Aubépine à deux styles	C
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	CCC
Rosaceae	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim. var. <i>denudata</i> (J. & C. Presl) Maxim.	Reine-des-prés glabrescente	!
Rosaceae	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim. var. <i>ulmaria</i>	Reine-des-prés	CC
Rosaceae	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	Filipendule	R
Rosaceae	<i>Fragaria moschata</i> Weston	Fraisier musqué	RRR
Rosaceae	<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier des bois	CC
Rosaceae	<i>Fragaria viridis</i> Weston	Fraisier vert	X
Rosaceae	<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte commune	CCC
Rosaceae	<i>Malus sylvestris</i> Miller subsp. <i>sylvestris</i>	Pommier sauvage	R
Rosaceae	<i>Mespilus germanica</i> L.	Néflier d'Allemagne	C
Rosaceae	<i>Potentilla anserina</i> L.	Potentille des oies	C
Rosaceae	<i>Potentilla argentea</i> L.	Potentille argentée	R
Rosaceae	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rauschel	Potentille tormentille	C
Rosaceae	<i>Potentilla montana</i> Brot.	Potentille des montagnes	RRR
Rosaceae	<i>Potentilla neumanniana</i> Reichenb.	Potentille printanière	AC
Rosaceae	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	Comaret	RRR
Rosaceae	<i>Potentilla recta</i> L.	Potentille droite	RRR
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CCC
Rosaceae	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	C
Rosaceae	<i>Potentilla supina</i> L.	Potentille couchée	RRR
Rosaceae	<i>Prunus avium</i> L. var. <i>avium</i>	Merisier	CCC
Rosaceae	<i>Prunus mahaleb</i> L.	Prunier de Sainte-Lucie	AC

Rosaceae	<i>Prunus padus</i> L.	Cerisier à grappes	RRR
Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CCC
Rosaceae	<i>Pyrus communis</i> L.	Poirier cultivé	RR
Rosaceae	<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosier des haies	RRR
Rosaceae	<i>Rosa andegavensis</i> Bast.	Rosier d'Anjou	X
Rosaceae	<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	C
Rosaceae	<i>Rosa canina</i> L.	Églantier commun	CCC
Rosaceae	<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à corymbe	R
Rosaceae	<i>Rosa deseglisei</i> Boreau	Rosier de Deséglise	RRR
Rosaceae	<i>Rosa micrantha</i> Sm.	Rosier à petites fleurs	RR
Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier rouillé	AR
Rosaceae	<i>Rosa subcollina</i> (Christ) Dalla Torre & Sarnth.	Rosier des collines	RRR
Rosaceae	<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	Rosier tomenteux	RR
Rosaceae	<i>Rosa villosa</i> L.	Rosier pomme	X
Rosaceae	<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	AC
Rosaceae	<i>Rubus idaeus</i> L.	Framboisier	R
Rosaceae	<i>Rubus</i> sect. <i>Rubus</i>	Ronce (sect. <i>Rubus</i>)	CCC
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ronce à feuilles d'orme	!
Rosaceae	<i>Rubus vestitus</i> Weihe & Nees	Ronce revêue	!
Rosaceae	<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	C
Rosaceae	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alouchier	RR
Rosaceae	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs	AC
Rosaceae	<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbier domestique	RRR
Rosaceae	*<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers.	Alisier de Fontainebleau	RRR
Rosaceae	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	CC
Rubiaceae	<i>Asperula arvensis</i> L.	Aspérule des champs	X
Rubiaceae	<i>Asperula cynanchica</i> L.	Herbe à l'esquinancie	AR
Rubiaceae	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette	CCC
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet gratteron	CCC
Rubiaceae	<i>Galium glaucum</i> L.	Gaillet glauque	RRR
Rubiaceae	<i>Galium mollugo</i> L. s. l.	Caille-lait blanc s.l.	CCC
Rubiaceae	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Aspérule odorante	R
Rubiaceae	<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>elongatum</i> (C. Presl) Lange	Gaillet allongé	!
Rubiaceae	<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>	Gaillet des marais	C
Rubiaceae	<i>Galium parisiense</i> L.	Gaillet de Paris	RRR
Rubiaceae	<i>Galium pumilum</i> Murray	Gaillet couché	R
Rubiaceae	<i>Galium saxatile</i> L.	Gaillet du Harz	RR
Rubiaceae	<i>Galium tricornutum</i> Dandy	Gaillet à trois pointes	RRR
Rubiaceae	<i>Galium uliginosum</i> L.	Gaillet des fanges	AC
Rubiaceae	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i>	Gaillet jaune	CC
Rubiaceae	<i>Rubia peregrina</i> L.	Garance voyageuse	R
Rubiaceae	<i>Rubia tinctorum</i> L.	Garance des teinturiers	X
Rubiaceae	<i>Sherardia arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>	Shérardie des champs	AR
Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	AC
Salicaceae	<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	Peuplier grisard	!
Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L. s. l.	Peuplier noir s.l.	AC
Salicaceae	<i>Populus tremula</i> L.	Peuplier tremble	CCC
Salicaceae	<i>Salix acuminata</i> Miller	Saule roux	AC
Salicaceae	<i>Salix alba</i> L. subsp. <i>alba</i>	Saule blanc	AC
Salicaceae	<i>Salix aurita</i> L.	Saule à oreillettes	R
Salicaceae	<i>Salix caprea</i> L.	Saule marsault	CCC
Salicaceae	<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	C
Salicaceae	<i>Salix fragilis</i> L.	Saule fragile	RR
Salicaceae	<i>Salix purpurea</i> L. s. l.	Saule pourpre s.l.	RR
Salicaceae	<i>Salix triandra</i> L. emend. Ser.	Saule à trois étamines	RR
Salicaceae	<i>Salix viminalis</i> L.	Saule des vanniers	AR
Santalaceae	<i>Thesium humifusum</i> DC.	Thésion couché	R
Saxifragaceae	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	Dorine à feuilles opposées	R
Saxifragaceae	<i>Saxifraga granulata</i> L.	Saxifrage granulée	AC
Saxifragaceae	<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Saxifrage à trois doigts	AC
Scrophulariaceae	<i>Antirrhinum majus</i> L.	Muflier à grandes fleurs	RR
Scrophulariaceae	<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	R
Scrophulariaceae	<i>Cymbalaria muralis</i> G. Gaertner, B. Meyer & Scherb	Cymbalaire des murs	AC
Scrophulariaceae	<i>Digitalis lutea</i> L.	Digitale jaune	X

Scrophulariaceae	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Digitale pourpre	C
Scrophulariaceae	<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr.	Euphrase des bois	X
Scrophulariaceae	<i>Euphrasia officinalis</i> L. subsp. <i>pratensis</i> Schübler & Martens	Euphrase officinale	RRR
Scrophulariaceae	<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehm.	Euphrase raide	AR
Scrophulariaceae	* <i>Gratiola officinalis</i> L.	Gratiolle officinale	X
Scrophulariaceae	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Linaire élatine	AC
Scrophulariaceae	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	AC
Scrophulariaceae	<i>Lathraea clandestina</i> L.	Lathrée clandestine	RRR
Scrophulariaceae	<i>Limosella aquatica</i> L.	Limoselle aquatique	RR
Scrophulariaceae	<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	Linaire des champs	X
Scrophulariaceae	<i>Linaria pelliceriana</i> (L.) Miller	Linaire de Pélicier	X
Scrophulariaceae	<i>Linaria repens</i> (L.) Miller	Linaire striée	RR
Scrophulariaceae	<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz.	Linaire couchée	R
Scrophulariaceae	<i>Linaria vulgaris</i> Miller	Linaire commune	CCC
Scrophulariaceae	<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs	C
Scrophulariaceae	<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Mélampyre à crêtes	AR
Scrophulariaceae	<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	CC
Scrophulariaceae	<i>Misopates orontium</i> (L.) Rafin.	Muflier des champs	AR
Scrophulariaceae	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Dumort.) Corb.	Odontite rouge tardif	C
Scrophulariaceae	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>vernus</i>	Odontite rouge précoce	RR
Scrophulariaceae	<i>Orobanche alba</i> Willd.	Orobanche du thym	R
Scrophulariaceae	<i>Orobanche amethystea</i> Thuill.	Orobanche améthyste	AR
Scrophulariaceae	<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.	Orobanche du gaillet	RRR
Scrophulariaceae	<i>Orobanche gracilis</i> Sm. var. <i>citrina</i> (Cosson & Germ.) Rouy	Orobanche citrine	RRR
Scrophulariaceae	<i>Orobanche gracilis</i> Sm. var. <i>gracilis</i>	Orobanche sanglante	R
Scrophulariaceae	<i>Orobanche hederæ</i> Duby	Orobanche du lierre	RRR
Scrophulariaceae	<i>Orobanche minor</i> Smith.	Orobanche du trèfle	RRR
Scrophulariaceae	<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche du picris	RRR
Scrophulariaceae	<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	Phélypée bleuâtre	X
Scrophulariaceae	<i>Orobanche rapum-genistæ</i> Thuill.	Orobanche du genêt	RRR
Scrophulariaceae	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	Orobanche de la germandrée	RRR
Scrophulariaceae	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel	Eufragie visqueuse	X
Scrophulariaceae	<i>Pedicularis palustris</i> L.	Pédiculaire des marais	X
Scrophulariaceae	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	Pédiculaire des bois	RR
Scrophulariaceae	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich s. l.	Rhinanthe velu s.l.	RRR
Scrophulariaceae	<i>Rhinanthus angustifolius</i> C.C. Gmelin s. l.	Rhinanthe à feuilles étroites s.l.	RRR
Scrophulariaceae	<i>Rhinanthus minor</i> L. subsp. <i>minor</i>	Petit rhinanthe	AC
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Scrofulaire aquatique	!
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia auriculata</i> / <i>S. umbrosa</i> s.l.	Scrofulaire aquatique (gr.)	AC
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrofulaire noueuse	C
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort. s. l.	Scrofulaire ailée s.l.	!
Scrophulariaceae	<i>Verbascum blattaria</i> L.	Molène blattaire	AR
Scrophulariaceae	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Molène faux-bouillon-blanc	X
Scrophulariaceae	<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Molène lychnite	RR
Scrophulariaceae	<i>Verbascum nigrum</i> L.	Molène noire	AR
Scrophulariaceae	<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Molène faux-phlomis	RRR
Scrophulariaceae	<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Molène floconneuse	AR
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Molène bouillon-blanc	C
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Molène fausse blattaire	RRR
Scrophulariaceae	<i>Veronica acinifolia</i> L.	Véronique à feuilles d'acinos	RRR
Scrophulariaceae	<i>Veronica agrestis</i> L.	Véronique agreste	AR
Scrophulariaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Véronique mouron-d'eau	AR
Scrophulariaceae	<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	AC
Scrophulariaceae	<i>Veronica austriaca</i> L. subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A. Webb	Véronique germandrée	AR
Scrophulariaceae	<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique des ruisseaux	AC
Scrophulariaceae	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	CC
Scrophulariaceae	<i>Veronica filiformis</i> Sm.	Véronique filiforme	R
Scrophulariaceae	<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre	C
Scrophulariaceae	<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>lucorum</i> (Klett & Richter) Hartl	Véronique des boqueteaux	AC
Scrophulariaceae	<i>Veronica montana</i> L.	Véronique des montagnes	AR
Scrophulariaceae	<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	C
Scrophulariaceae	<i>Veronica persica</i> Poiret	Véronique de Perse	CCC
Scrophulariaceae	<i>Veronica polita</i> Fries	Véronique à feuilles luisantes	RRR
Scrophulariaceae	<i>Veronica praecox</i> All.	Véronique précoc	X

Scrophulariaceae	<i>Veronica prostrata</i> L. subsp. <i>scheererii</i> J.P. Brandt	Véronique couchée	X
Scrophulariaceae	<i>Veronica scutellata</i> L. var. <i>parmlaria</i> Poit & Turpin	Véronique à écussons velue	RRR
Scrophulariaceae	<i>Veronica scutellata</i> L. var. <i>scutellata</i>	Véronique à écussons	AR
Scrophulariaceae	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	AC
Scrophulariaceae	<i>Veronica triphyllos</i> L.	Véronique trifoliée	X
Scrophulariaceae	<i>Veronica verna</i> L.	Véronique printanière	RRR
Simaroubaceae	<i>Ailanthus altissima</i> (Miller) Swingle	Faux vernis du Japon	!
Solanaceae	<i>Atropa belladonna</i> L.	Belladone	RR
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L. var. <i>stramonium</i>	Stramoine	RR
Solanaceae	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Jusquiame noire	RRR
Solanaceae	<i>Lycium barbarum</i> L.	Lyciet de Barbarie	RRR
Solanaceae	<i>Physalis alkekengi</i> L.	Coqueret alkékenge	X
Solanaceae	<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	CCC
Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L. s. l.	Morelle noire s.l.	CC
Thymelaeaceae	<i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole	AC
Thymelaeaceae	<i>Daphne mezereum</i> L.	Daphné bois-joli	RRR
Thymelaeaceae	<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Cosson & Germ.	Passerine	X
Tiliaceae	<i>Tilia cordata</i> Miller	Tilleul à petites feuilles	AR
Tiliaceae	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. s. l.	Tilleul à larges feuilles s.l.	AC
Trapaceae	<i>Trapa natans</i> L.	Macre	X
Ulmaceae	<i>Ulmus glabra</i> Hudson	Orme des montagnes	RR
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i> Miller s. l.	Orme champêtre s.l.	CC
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i> Miller subsp. <i>minor</i>	Orme champêtre	!
Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i> Miller subsp. <i>procera</i> (Salisb.) Franco	Orme champêtre élevé	!
Urticaceae	<i>Parietaria judaica</i> L.	Pariétaire diffuse	AC
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	Grande ortie	CCC
Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	Ortie brûlante	AC
Valerianaceae	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Lilas d'Espagne	R
Valerianaceae	<i>Valeriana dioica</i> L.	Valériane dioïque	R
Valerianaceae	<i>Valeriana officinalis</i> L. s. l.	Valériane officinale	AC
Valerianaceae	<i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>repens</i> (Host) O. Bolos & Vigo	Valériane officinale	!
Valerianaceae	<i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>tenuifolia</i> (Vahl) Schübl. & Martens	Valériane à feuilles étroites	!
Valerianaceae	<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Valérianelle carénée	AR
Valerianaceae	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Valérianelle dentée	X
Valerianaceae	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.	Valérianelle à fruits velus	RRR
Valerianaceae	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterrade	Valérianelle potagère	C
Valerianaceae	<i>Valerianella rimosa</i> Bast.	Valérianelle à oreillettes	RRR
Verbenaceae	<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	CC
Violaceae	<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	CC
Violaceae	<i>Viola canina</i> L.	Violette des chiens	RRR
Violaceae	<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	C
Violaceae	<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	C
Violaceae	<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette de Reichenbach	AC
Violaceae	<i>Viola riviniana</i> Reichenb. subsp. <i>minor</i> (Murb. ex E.S. Gregory) Valentine	Petite violette de Rivin	!
Violaceae	<i>Viola riviniana</i> Reichenb. subsp. <i>riviniana</i>	Violette de Rivin	CC
Violaceae	<i>Viola tricolor</i> L.	Pensée tricolore	!
Viscaceae	<i>Viscum album</i> L.	Gui	CC
ANGIOSPERMES : MONOCOTYLÉDONES			
Alismaceae	<i>Alisma lanceolatum</i> With.	Plantain d'eau à feuilles lancéolées	R
Alismaceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Plantain d'eau commun	C
Alismaceae	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl. subsp. <i>ranunculoides</i>	Flûteau fausse-renoncule	RR
Alismaceae	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl. subsp. <i>repens</i> (Lam.) A. & D. Löve	Flûteau rampant	RRR
Alismaceae	* <i>Damasonium alisma</i> Miller	Damasonie étoilée	RR
Alismaceae	* <i>Luronium natans</i> (L.) Rafin.	Flûteau nageant	RR
Alismaceae	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Sagittaire	RR
Amaryllidaceae	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige	RR
Amaryllidaceae	* <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>pseudonarcissus</i>	Jonquille	AR
Araceae	<i>Arum italicum</i> Miller s. l.	Gouet d'Italie s.l.	AR
Araceae	<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet tacheté	CCC
Butomaceae	<i>Butomus umbellatus</i> L.	Jonc fleuri	RR
Cyperaceae	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panzer ex Link	Scirpe comprimé	X
Cyperaceae	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Scirpe maritime	RR
Cyperaceae	<i>Carex acuta</i> L.	Laîche aiguë	R
Cyperaceae	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laîche des marais	AC

Cyperaceae	<i>Carex appropinquata</i> Schumacher	Laïche paradoxale	RRR
Cyperaceae	<i>Carex caryophyllaea</i> Latourr.	Laïche printanière	RR
Cyperaceae	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuffel) Nendtwich ex A. Kern	Laïche cuivrée	RR
Cyperaceae	<i>Carex curta</i> Good	Laïche blanchâtre	RRR
Cyperaceae	<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	Laïche appauvrie	X
Cyperaceae	<i>Carex diandra</i> Schrank	Laïche arrondie	X
Cyperaceae	<i>Carex disticha</i> Hudson	Laïche distique	R
Cyperaceae	<i>Carex divulsa</i> Stokes s. l.	Laïche écartée s.l.	AR
Cyperaceae	<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laïche écartée	!
Cyperaceae	<i>Carex echinata</i> Murray	Laïche étoilée	AR
Cyperaceae	<i>Carex elata</i> All.	Laïche raide	AR
Cyperaceae	<i>Carex elongata</i> L.	Laïche allongée	RRR
Cyperaceae	<i>Carex ericetorum</i> Pollich	Laïche des landes	X
Cyperaceae	<i>Carex flacca</i> Schreber	Laïche glauque	CC
Cyperaceae	<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	AC
Cyperaceae	<i>Carex hostiana</i> DC.	Laïche blonde	RRR
Cyperaceae	<i>Carex humilis</i> Leysser	Laïche humble	RR
Cyperaceae	<i>Carex laevigata</i> Sm.	Laïche lisse	RR
Cyperaceae	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	Laïche filiforme	RRR
Cyperaceae	<i>Carex montana</i> L.	Laïche des montagnes	X
Cyperaceae	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Laïche noire	RR
Cyperaceae	<i>Carex ovalis</i> Good.	Laïche des lièvres	AR
Cyperaceae	<i>Carex pallescens</i> L.	Laïche pâle	AR
Cyperaceae	<i>Carex panicea</i> L.	Laïche bleuâtre	R
Cyperaceae	<i>Carex paniculata</i> L.	Laïche paniculée	AR
Cyperaceae	<i>Carex pendula</i> Hudson	Laïche pendante	RR
Cyperaceae	<i>Carex pilulifera</i> L.	Laïche à pilules	AR
Cyperaceae	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laïche faux-souchet	AR
Cyperaceae	<i>Carex pulicaris</i> L.	Laïche puce	RR
Cyperaceae	<i>Carex remota</i> L.	Laïche espacée	AC
Cyperaceae	<i>Carex riparia</i> Curtis	Laïche des rives	AC
Cyperaceae	<i>Carex rostrata</i> Stokes	Laïche à bec	RR
Cyperaceae	<i>Carex spicata</i> Hudson	Laïche en épi	AC
Cyperaceae	<i>Carex sylvatica</i> Hudson	Laïche des bois	CC
Cyperaceae	<i>Carex vesicaria</i> L.	Laïche vésiculeuse	AR
Cyperaceae	<i>Carex viridula</i> Michaux subsp. <i>brachyrrhyncha</i> (Celak.) B. Schmid var. <i>elatio</i> (Schlecht.) Crins	Laïche écailleuse	R
Cyperaceae	<i>Carex viridula</i> Michaux subsp. <i>oedocarpa</i> (Anderss.) B. Schmid	Laïche vert jaunâtre	R
Cyperaceae	<i>Carex viridula</i> Michaux subsp. <i>viridula</i>	Laïche tardive	RRR
Cyperaceae	<i>Carex vulpina</i> L.	Laïche des renards	R
Cyperaceae	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Marisque	RR
Cyperaceae	<i>Cyperus fuscus</i> L.	Souchet brun	RR
Cyperaceae	<i>Cyperus longus</i> L. subsp. <i>badius</i> (Desf.) Bonnier & Lavens	Souchet odorant brun roussâtre	X
Cyperaceae	<i>Cyperus longus</i> L. subsp. <i>longus</i>	Souchet odorant	X
Cyperaceae	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roemer & Schultes	Scirpe épingle	RR
Cyperaceae	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv.	Scirpe à nombreuses tiges	RRR
Cyperaceae	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roemer & Schultes	Scirpe à inflorescence ovoïde	RRR
Cyperaceae	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roemer & Schultes s. l.	Scirpe des marais s.l.	AC
Cyperaceae	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roemer & Schultes subsp. <i>vulgaris</i> Walters	Scirpe des marais commun	!
Cyperaceae	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (F.-X. Hartmann) O. Schwarz	Scirpe pauciflore	X
Cyperaceae	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schultes	Scirpe à une écaille	X
Cyperaceae	<i>Eleogiton fluitans</i> (L.) Link	Scirpe flottant	RRR
Cyperaceae	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	RRR
Cyperaceae	<i>Eriophorum polystachion</i> L.	Linaigrette à feuilles étroites	RR
Cyperaceae	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	Scirpe sétacé	RR
Cyperaceae	<i>Pycnus flavescens</i> (L.) Reichenb.	Souchet jaunâtre	X
Cyperaceae	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rhynchosporée blanc	X
Cyperaceae	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	Jonc des chaisiers	R
Cyperaceae	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C. Gmelin) Palla	Jonc des chaisiers glauque	X
Cyperaceae	<i>Schoenus nigricans</i> L.	Choin noirâtre	RRR
Cyperaceae	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des bois	AR
Dioscoreaceae	<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	C
Hydrocharitac	<i>Elodea canadensis</i> Michaux	Elodée du Canada	AR
Hydrocharitac	<i>Elodea nuttallii</i> (Planchon) St-John	Elodée à feuilles étroites	!
Hydrocharitac	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Petit nénuphar	RR

Iridaceae	<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris fétide	AC
Iridaceae	<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris jaune	CC
Juncaceae	<i>Juncus acutiflorus</i> Enrh. ex Hoffm.	Jonc à tépales aigus	AC
Juncaceae	<i>Juncus articulatus</i> L.	Jonc à fruits luisants	R
Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds	C
Juncaceae	<i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>	Jonc couché	R
Juncaceae	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Jonc comprimé	R
Juncaceae	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	C
Juncaceae	<i>Juncus effusus</i> L. s.l.	Jonc épars s.l.	CC
Juncaceae	<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	AC
Juncaceae	<i>Juncus pygmaeus</i> L.C.M. Richard	Jonc nain	RRR
Juncaceae	<i>Juncus squarrosus</i> L.	Jonc rude	X
Juncaceae	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Jonc à tépales obtus	R
Juncaceae	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh in L. fil.	Jonc des marécages	RRR
Juncaceae	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	AC
Juncaceae	<i>Luzula campestris</i> (Ehrh.) Lej.	Luzule champêtre	C
Juncaceae	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster	AC
Juncaceae	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>congesta</i> (Thuill.) Arcangeli	Luzule multiflore à inflorescence compacte	AR
Juncaceae	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule à fleurs nombreuses	AR
Juncaceae	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Luzule printanière	AC
Juncaceae	<i>Luzula sylvatica</i> (Hudson) Gaudin	Luzule des bois	RR
Juncaginaceae	<i>Triglochin palustre</i> L.	Troscart des marais	RRR
Lemnaceae	<i>Lemna gibba</i> L.	Lentille d'eau bossue	R
Lemnaceae	<i>Lemna minor</i> L.	Petite lentille d'eau	CC
Lemnaceae	<i>Lemna trisulca</i> L.	Lentille d'eau à trois lobes	R
Lemnaceae	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schlicden	Lentille d'eau à plusieurs racines	R
Liliaceae	<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail des champs	RR
Liliaceae	<i>Allium paniculatum</i> L.	Ail paniculé	RRR
Liliaceae	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	Ail à tête ronde	X
Liliaceae	<i>Allium ursinum</i> L.	Ail des ours	RRR
Liliaceae	<i>Allium vineale</i> L.	Ail de vignes	CC
Liliaceae	<i>Asparagus officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Asperge officinale	R
Liliaceae	<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	AR
Liliaceae	* <i>Convallaria majalis</i> L. var. <i>majalis</i>	Muguet	AC
Liliaceae	* <i>Convallaria majalis</i> L. var. <i>picta</i> Wilczek	Muguet ponctué	RRR
Liliaceae	* <i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawler	Gagée jaune	RRR
Liliaceae	* <i>Gagea villosa</i> (M. Bieb.) Sweet	Gagée des champs	X
Liliaceae	* <i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm. subsp. <i>non-scripta</i>	Jacinthe des bois	CC
Liliaceae	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt	Maianthème à deux feuilles	X
Liliaceae	<i>Muscari comosum</i> (L.) Miller	Muscari à toupet	AC
Liliaceae	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	Muscari à grappe	R
Liliaceae	* <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	AR
Liliaceae	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Ornithogale en ombelle	AR
Liliaceae	<i>Paris quadrifolia</i> L.	Parisette	R
Liliaceae	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau-de-Salomon multiflore	CC
Liliaceae	<i>Polygonatum odoratum</i> (Miller) Druce	Sceau-de-Salomon odorant	RRR
Liliaceae	* <i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon petit-houx	AR
Liliaceae	<i>Scilla autumnalis</i> L.	Scille d'automne	RR
Liliaceae	<i>Scilla bifolia</i> L.	Scille à deux feuilles	R
Liliaceae	* <i>Tulipa sylvestris</i> L.	Tulipe sauvage	X
Orchidaceae	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) Aiton fil.	Acéras homme-pendu	RR
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) L.C.M. Richard	Orchis pyramidal	R
Orchidaceae	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Miller) Druce	Céphalanthère à grandes fleurs	AR
Orchidaceae	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	Céphalanthère à feuilles en épée	R
Orchidaceae	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartman	Orchis grenouille	RRR
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza fistulosa</i> (Moench) Baumann & Künkele	Orchis à larges feuilles	X
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	Orchis tacheté des bois	RRR
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	Orchis incarnat	RRR
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó s. l.	Orchis tacheté s.l.	AC
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó	Orchis négligé	R
Orchidaceae	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	Epipactis brun rouge	AR
Orchidaceae	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à large feuilles	AR
Orchidaceae	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Swartz	Epipactis à petites feuilles	RRR
Orchidaceae	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Epipactis des marais	RR

Orchidaceae	<i>Epipactis purpurata</i> Sm.	Epipactis pourpre	RR
Orchidaceae	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	Goodyère rampante	RR
Orchidaceae	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. in Aiton fil.	Orchis moucheron	R
Orchidaceae	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	Orchis musc	X
Orchidaceae	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Sprengel	Orchis bouc	AC
Orchidaceae	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Swartz	Limodore à feuilles avortées	RRR
Orchidaceae	<i>Liparis loeselii</i> (L.) L.C.M. Richard	Liparis de Loesel	X
Orchidaceae	<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	Listère ovale	C
Orchidaceae	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) L.C.M. Richard	Néottie nid-d'oiseau	AR
Orchidaceae	<i>Ophrys apifera</i> Hudson subsp. <i>apifera</i>	Ophrys abeille	AR
Orchidaceae	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W. Schmidt) Moench	Ophrys frelon	AR
Orchidaceae	<i>Ophrys insectifera</i> L.	Ophrys mouche	AC
Orchidaceae	<i>Ophrys sphegodes</i> Miller subsp. <i>sphgodes</i>	Ophrys araignée	AC
Orchidaceae	<i>Ophrys x albertiana</i> E.G. Camus (<i>O. apifera</i> x <i>fuciflora</i>)	Ophrys d'Albert	RRR
Orchidaceae	<i>Ophrys x hybrida</i> Pokorný (<i>O. insectifera</i> x <i>sphgodes</i>)	Ophrys hybride	RRR
Orchidaceae	* <i>Orchis coriophora</i> L. subsp. <i>coriophora</i>	Orchis punaise	X
Orchidaceae	<i>Orchis laxiflora</i> Lam. subsp. <i>laxiflora</i>	Orchis à fleurs lâches	RRR
Orchidaceae	<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle	C
Orchidaceae	<i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire	RRR
Orchidaceae	<i>Orchis morio</i> L.	Orchis bouffon	AR
Orchidaceae	<i>Orchis purpurea</i> Hudson	Orchis pourpre	AC
Orchidaceae	<i>Orchis simia</i> Lam.	Orchis singe	R
Orchidaceae	<i>Orchis ustulata</i> L.	Orchis brûlée	R
Orchidaceae	<i>Orchis x alata</i> Fleury (<i>O. laxiflora</i> x <i>morio</i>)	Orchis ailée	X
Orchidaceae	<i>Orchis x angusticruris</i> Franch. ex Humnicki (<i>O. purpurea</i> x <i>simia</i>)	Orchis à labelle étroit	RRR
Orchidaceae	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) L.C.M. Richard subsp. <i>bifolia</i>	Orchis à deux feuilles	R
Orchidaceae	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Reichenb.	Orchis des montagnes	C
Orchidaceae	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poiret) L.C.M. Richard	Spiranthe d'été	X
Orchidaceae	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	Spiranthe d'automne	RRR
Poaceae	<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostis des chiens	R
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostis commun	AC
Poaceae	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostis géant	!
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i> L. s. l.	Agrostis stolonifère s.l.	CCC
Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i>	Canche caryophyllée	R
Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>multiculmis</i> (Dumort.) Bonnier & Layens	Grande canche caryophyllée	RRR
Poaceae	<i>Aira praecox</i> L.	Canche printanière	R
Poaceae	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan	Vulpin bulbeux	RRR
Poaceae	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	Vulpin genouillé	AR
Poaceae	<i>Alopecurus myosuroides</i> Hudson.	Vulpin des champs	CC
Poaceae	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Vulpin des prés	CC
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>odoratum</i>	Flouve odorante	CC
Poaceae	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv.	Jouet du vent	R
Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübler & Martens	Fromental bulbeux	AR
Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental élevé	CCC
Poaceae	<i>Avena fatua</i> L. s. l.	Folle-avoine s.l.	CC
Poaceae	<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	Avoine des prés	AR
Poaceae	<i>Avenula pubescens</i> (Hudson) Dumort.	Avoine pubescente	AR
Poaceae	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P. Beauv.	Brachypode penné	C
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Hudson) P. Beauv.	Brachypode des bois	CC
Poaceae	<i>Briza media</i> L.	Brize intermédiaire	AC
Poaceae	<i>Briza minor</i> L.	Petite Brize	RRR
Poaceae	<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs	R
Poaceae	<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Brome de Beneken	!
Poaceae	<i>Bromus commutatus</i> Schrader	Brome variable	RRR
Poaceae	<i>Bromus diandrus</i> Roth subsp. <i>maximus</i> (Desf.) Soó.	Brome géant	X
Poaceae	<i>Bromus erectus</i> Hudson	Brome dressé	AC
Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L. s. l.	Brome mou s. l.	CC
Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	!
Poaceae	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	Brome inerme	!
Poaceae	<i>Bromus racemosus</i> L.	Brome en grappe	!
Poaceae	<i>Bromus ramosus</i> / <i>B. benekenii</i>	Brome rude (gr.)	AR
Poaceae	<i>Bromus ramosus</i> Hudson	Brome rude	!
Poaceae	<i>Bromus secalinus</i> L.	Brome seigle	X
Poaceae	<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	CCC

Poaceae	<i>Bromus tectorum</i> L.	Brome des toits	R
Poaceae	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Calamagrostis commun	AC
Poaceae	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.	Catabrose aquatique	X
Poaceae	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E. Hubbard	Catapode rigide	RR
Poaceae	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P. Beauv.	Corynéphore	RRR
Poaceae	<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrader	Crypsie faux-vulpin	X
Poaceae	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Crételle	AC
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	CCC
Poaceae	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Danthonie décombante	AR
Poaceae	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv. s. l.	Canche cespiteuse s.l.	AR
Poaceae	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse	CC
Poaceae	<i>Deschampsia setacea</i> (Hudson) Hackel	Canche des marais	X
Poaceae	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreber) Muhlenb.	Digitaire glabre	X
Poaceae	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	RR
Poaceae	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	Echinochloa pied-de-coq	AR
Poaceae	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	CC
Poaceae	<i>Eragrostis minor</i> Host	Petit Eragrostis	RRR
Poaceae	<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Fétuque roseau	R
Poaceae	<i>Festuca filiformis</i> Pourret	Fétuque capillaire	R
Poaceae	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Fétuque géante	RR
Poaceae	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	AC
Poaceae	<i>Festuca lemanii</i> Bast.	Fétuque de Leman	R
Poaceae	<i>Festuca marginata</i> (Hackel) K. Richter subsp. <i>marginata</i>	Fétuque marginée	AR
Poaceae	<i>Festuca pratensis</i> Hudson	Fétuque des prés	AR
Poaceae	<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>rubra</i>	Fétuque rouge	!
Poaceae	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P. Beauv.	Gaudinie fragile	RRR
Poaceae	<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	Glycérie dentée	!
Poaceae	<i>Glyceria fluitans</i> / <i>G. declinata</i> / <i>G. notata</i>	Glycérie flottante (gr.)	AC
Poaceae	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	Glycérie flottante	!
Poaceae	<i>Glyceria maxima</i> (Hartman) Holmberg	Glycérie aquatique	AR
Poaceae	<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Glycérie pliée	!
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	CC
Poaceae	<i>Holcus mollis</i> L.	Houlque molle	C
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L. s. l.	Orge queue-de-rat s.l.	AC
Poaceae	<i>Hordeum secalinum</i> Schreber	Orge faux-seigle	RR
Poaceae	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schultes	Koellerie grêle	!
Poaceae	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Koellerie pyramidale	!
Poaceae	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honckeny) Gaudin subsp. <i>vallesiana</i>	Koellerie du Valais	RR
Poaceae	<i>Lagurus ovatus</i> L.	Lagure queue-de-lièvre	RRR
Poaceae	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Swartz	Faux-riz	RRR
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ray-grass d'Italie	X
Poaceae	<i>Lolium perenne</i> L.	Ray-grass commun	CCC
Poaceae	<i>Lolium temulentum</i> L.	Ivraie des moissons	X
Poaceae	<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique uniflore	C
Poaceae	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.	Mibora nain	RRR
Poaceae	<i>Milium effusum</i> L.	Millet étalé	AR
Poaceae	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Molinie bleue	AC
Poaceae	<i>Nardus stricta</i> L.	Nard raide	RRR
Poaceae	<i>Panicum miliaceum</i> L.	Millet commun	RRR
Poaceae	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère faux-roseau	C
Poaceae	<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karsten	Fléole de Boehmer	RR
Poaceae	<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Fléole des prés	R
Poaceae	<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	AC
Poaceae	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steudel	Roseau commun	C
Poaceae	<i>Poa angustifolia</i> L.	Pâturin à feuilles étroites	AR
Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	CCC
Poaceae	<i>Poa bulbosa</i> L. s. l.	Pâturin bulbeux s.l.	R
Poaceae	<i>Poa bulbosa</i> L. subsp. <i>bulbosa</i> var. <i>bulbosa</i>	Pâturin bulbeux	!
Poaceae	<i>Poa bulbosa</i> L. subsp. <i>bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> Koeler	Pâturin bulbeux vivipare	!
Poaceae	<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	AR
Poaceae	<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des bois	CC
Poaceae	<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	CC
Poaceae	<i>Poa trivialis</i> L. s. l.	Pâturin commun s.l.	CC
Poaceae	<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski	Agropyre des chiens	AR

Poaceae	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Seslérie bleuâtre	RR
Poaceae	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv. s. l.	Sétaire verticillée s.l.	AR
Poaceae	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv. var. <i>verticillata</i>	Sétaire verticillée	!
Poaceae	<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	Sétaire verte	AR
Poaceae	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Avoine dorée	AC
Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) S.F. Gray	Vulpie queue-d'écureuil	RRR
Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmelin	Vulpie queue-de-rat	R
Poaceae	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace	Vulpie unilatérale	RR
Potamogetona	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	Potamot dense	X
Potamogetona	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	Potamot à feuilles pointues	X
Potamogetona	<i>Potamogeton alpinus</i> Balbis	Potamot alpin	X
Potamogetona	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	Potamot de Berchtold	R
Potamogetona	<i>Potamogeton crispus</i> L.	Potamot crépu	AR
Potamogetona	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Potamot graminé	X
Potamogetona	<i>Potamogeton lucens</i> L.	Potamot luisant	R
Potamogetona	<i>Potamogeton natans</i> L.	Potamot nageant	AC
Potamogetona	<i>Potamogeton nodosus</i> Poiret	Potamot noueux	R
Potamogetona	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Potamot pectiné	AR
Potamogetona	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Potamot perfolié	RRR
Potamogetona	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourret	Potamot à feuilles de renouée	RR
Potamogetona	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	Potamot fluet	MAD
Potamogetona	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schlecht.	Potamot capillaire	RRR
Sparganiaceae	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman	Rubanier simple	R
Sparganiaceae	<i>Sparganium erectum</i> L. s. l.	Rubanier rameux s.l.	AR
Sparganiaceae	<i>Sparganium minimum</i> Wallr.	Rubanier nain	RRR
Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i> L.	Massette à feuilles étroites	R
Typhaceae	<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à larges feuilles	C
Zannichelliaceae	<i>Zannichellia palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>	Zannichellie des marais	RRR

Ce fichier est disponible sur support informatique Macintosh (logiciel : Filemaker pro). Pour l'obtenir, s'adresser à P. Boudier, Muséum de Chartres, en fournissant une disquette 3.5". Pour tout autre format, nous contacter.

