

## CALENDRIER DES MIGRATIONS D'OISEAUX EN EURE-ET-LOIR

Michel DOUBLET\* et E. LE BRAS\*\*

\*47, rue de la Mairie, 28630 Berchères-les-Pierres

\*\*11, rue de Savonnière, 28230 Epernon

dessins de F. DUPLANT

Cet article constitue une synthèse des relevés de première et dernière apparition des oiseaux migrateurs dans le département d'Eure-et-Loir pour les années 80.

Nos objectifs sont :

- Permettre aux ornithologues de la SAMNEL d'avoir une idée précise du calendrier migratoire des oiseaux.
- Montrer l'intérêt de la notation systématique des observations lors des sorties sur le terrain.
- Rechercher certaines espèces peu notées, notamment après la période de reproduction car devenues alors très discrètes.

### PRESENTATION DES RESULTATS

La période retenue couvre les années 80 jusqu'au 31.10.89. Quelques dates des dernières années de la décennie précédente ont aussi été retenues.

Toutes les espèces entièrement migratrices sont mentionnées, à l'exception des espèces très rares (moins de 10 observations dans le département sur la période considérée). Pour les espèces présentes toute l'année mais peu fréquentes ou rares en hiver, les données concernant la présence hivernale sont mentionnées.

Pour chaque espèce, sont fournis les renseignements suivants :

- Nombre de données lorsque le fichier comprend moins de 50 mentions.
- Date de la première observation : jour, mois, année (pour l'année, seuls les deux derniers chiffres de la décennie sont mentionnés et mis entre parenthèses).
- Localité, suivie du nombre d'oiseaux observés si >1.
- Date de la dernière observation : jour, mois, (année, même remarque que ci-dessus).
- Localité, suivie du nombre d'oiseaux observés si >1.
- Pour les espèces migratrices non nicheuses, deux séries de renseignements apparaissent, une pour le passage pré-nuptial, et une pour le passage post-nuptial.
- Lorsque la date de la deuxième observation (et de l'avant-dernière) est > J+3 (ou J-3), elle est mentionnée. Même chose lorsque la troisième mention dans l'ordre chronologique est > J+3 (ou J-3) par rapport à la deuxième.
- Sont indiquées par F+, pour les espèces pour lesquelles le fichier fait apparaître des périodes d'abondance marquées, les périodes (ou mois) où l'espèce peut être observée le plus fréquemment. Pour les espèces repérées essentiellement par le chant, ce paramètre est pris en compte.

- Ces renseignements sont synthétisés par un graphique précisant les périodes de présence au cours de l'année. Légende :

----- Période de présence de l'espèce

\_\_\_\_\_ Période où l'espèce peut être observée le plus fréquemment (F+ dans le texte)

\*

\* Observations hors période de passage

\*

Remarquons que les dates d'apparition non homogènes peuvent être dues à plusieurs raisons :


- Oiseaux malades ou diminués.
- Individus particulièrement précoces ou tardifs.
- Données en nombre insuffisant.

Cette synthèse fait, bien évidemment, apparaître de nombreuses lacunes et une absence flagrante de données relatives à certaines espèces. Donc beaucoup de travail reste à effectuer. En particulier, nous incitons les ornithologues à rechercher pendant toute leur période de présence les espèces suivantes : Pipit spioncelle, Bergeronnette printanière flavéole, Pouillot de Bonelli et Sizerin flammé. Une recherche particulière doit être menée également pour certaines espèces devenues très discrètes après la période de reproduction notamment la Caille des Blés, l'Alouette calandrelle, le Rossignol philomèle, la Locustelle tachetée, la Rousserolle turdoïde et le Pouillot siffleur.

Nous remercions tous les ornithologues qui ont permis par leurs observations d'établir ce premier bilan.

### GREBE A COU NOIR


*Podiceps nigricollis* 31 données



- 7 mars (83) Ecluzelles-15 mars (88) Perruchet
- 14 août (82) Perruchet-21 juillet (84) Perruchet (9 ind.)
- 1 mention "hivernale" : 1 ind. le 6-12-82 à Ecluzelles.

### OIE sp.


*Anser sp.*



- 15 septembre (87) Chartres (61 ind.)
- 23 avril (81) Ecluzelles (10 ind.) - 3 avril (87) Saint-Luperce (2 ind.)

### OIE CENDREE


*Anser anser*



- 25 septembre (79) Chartres (60 ind.) - 2 octobre (88) Villemeux (200 ind.)
- 25 avril (88) Saint-Georges-sur-Eure - 19 avril (86) Perruchet - 7 avril (84) Alluyes (2 ind.) et (88) Saumeray.
- F+ = février et 2 premières décades de mars.

### CANARD CHIPEAU


*Anas strepera*



- 19 août (84) Argenvilliers - 13 septembre (80) Ecluzelles (2 ind.)
- 2 avril (88) Perruchet (2 ind.)
- F + = mi-octobre à fin novembre et mars.

### CANARD SIFFLEUR


*Anas penelope*



- 25 septembre (82) Ecluzelles - 12 octobre (81) Ecluzelles - 30 octobre (84 et 85) Fontenay-sur-Eure (4 et 5 ind.)
- 30 avril (86) Alluyes - 19 avril (82) Alluyes - 14 avril (88) Saint-Lupercé (3 ind.)
- F+ = janvier et mars

### CANARD PILET


*Anas acuta*



- 11 octobre (82) Ecluzelles
- 18 avril (82) Saint-Avit-les-Guespières - 13 avril (86) Ecluzelles (3 ind.) 31 mars (84) Ecluzelles
- F + = mars

### SARCELLE D'ETE


*Anas querquedula*



- 14 février (82) Ecluzelles (2 ind.) - 28 février (83) Ecluzelles - 13 mars (88) Méréglise.
- 28 septembre (80) Ecluzelles (4 ind) - 21 août (83) Viabon (7 ind) - 17 août (86) Saint-Georges-sur-Eure (6 ind)
- F + = mi-mars à mi-mai

### GARROT A OEIL D'OR


*Bucephala clangula* 25 données



- 30 novembre (85) Perruchet - 9 décembre (87) Saumeray (2 ind.)
- 25 avril et 4 avril (87) Saumeray - 15 mars (87) Méréglise.

### HARLE PIETTE


*Mergus albellus* 12 données



- 14 janvier (82) Ecluzelles - 28 janvier (85) Fontenay-sur-Eure
- 8 mars (86) Ecluzelles (7 ind.) - 1 mâle présent tout le mois de mai 79 à Ecluzelles

**HARLE BIEVRE**


*Mergus merganser* 25 données



- 21 novembre (88) Saint-Piat (2 ind) - 27 novembre (88) Ecluzelles
- 15 mars (87) Ecluzelles - 8 mars (86) Ecluzelles (12 ind)

**MILAN ROYAL**


*Milvus milvus* 18 données



- 4 octobre (87) Saint-Georges-sur-Eure (2 ind) - 16 octobre (87) Bazoches-en-Dunois
- 13 mai (89) Unverre - 24 avril (88) Arrou.

**MILAN NOIR**

*Milvus migrans* 28 données



- 10 avril (83) Berchères-les-Pierres et (89) Courville-sur-Eure
- 26 mai (83) Nottonville


1 observation le 29-06-86 au Perruchet

- 24 juillet (85) Varize - 28 juillet (83) Morancez (3 ind)
- 15 novembre (86) Perruchet - 29 août (89) Perruchet

F + = dernière décade d' avril et mai

**BONDREE APIVORE**

*Pernis apivorus*



- 24 avril (87) Jaudrais
- 30 septembre (89) Saumeray - 24 septembre (89) Saint-Avit-les-Guespières

F + = mai puis fin août et début septembre

**BUSARD DES ROSEAUX**

*Circus aeruginosus*




Fig. 1 : Martinet noir

Observations régulières jusqu' à mi-octobre - 4 données en novembre, 3 en décembre, 3 en janvier, 2 en février et 2 pendant la première quinzaine de mars, régulier à partir de mi-mars.

**BUSARD CENDRE**

*Circus pygargus*




- 19 avril (87) Bonneval
- 27 septembre (88) Garancières-en-Beauce
- 14 septembre (86) Viabon

F + = mai et août

**BALBUZARD PECHEUR**


*Pandion haliaetus* 10 données



- 3 mai (89) Montigny-le-Gannelon puis 1, le 5 mai (79) et 1, le 8 mai (84), seules dates pré-nuptiales.
- Dates post-nuptiales entre le 10 septembre (89) Saumeray et le 9 octobre (87) Fontenay-sur-Eure

**FAUCON HOBEREAU**

*Falco subbuteo*




- 18 avril (86) Champrond-en-Gâtine - 23 avril (88) Argenvilliers
- 8 octobre (89) Arrou - 27 septembre (86) Perruchet

F + = mai et septembre

**FAUCON EMERILLON**

*Falco columbarius* 46 données




- 16 septembre (88) Garancières-en-Beauce - 22 septembre (89) Nogent-le-Phaye
- 30 avril (86) Nicorbin, 9 avril (88) Boisville-la-Saint-Père

F + = octobre et janvier

**CAILLE DES BLES**

*Coturnix coturnix*



- 27 avril (84) Berchères-les-Pierres - 7 mai (89) Mainvilliers


- 11 octobre (87) Viabon

1 donnée le 24-11-84 à Lormaye

F + = deux dernières décades de mai ainsi que juin et juillet

### GRUE CENDREE

*Grus grus* 22 données



- 18 septembre (87) Châteaudun (20 ind) - 2 octobre (88) Arrou (40 ind ) et Nogent-le-Roi (29 ind)


- 20 novembre (82) Janville (11ind) et (87) Châteaudun (troupe), 1 ind à Chuisnes le 15-08-89

- 12 février (89) Nogent-le-Phaye (15 ind) - 12 mars (89) Authon-du- Perche (50 ind)

- 1 ind. les 14 et 23 avril (84) à Germignonville et 2 ind. le 12 avril (84) à La-Chapelle-Guillaume.

### OUTARDE CANEPETIERE

*Tetrax tetrax* 46 données



- 1er avril (79) Berchères-les-Pierres (2 ind.)

- 22 octobre (88) Châteaudun - 15 octobre (86) Saumeray (6 ind.)

### PLUVIER DORE

*Pluvialis apricaria*



- 24 septembre (78) Berchères-les-Pierres (troupe)


- 2 avril (87) Saint-Georges-sur-Eure (troupe)

1 ind. à Senneville le 17-06-81

F+ = novembre, décembre et mars.

### GRAND GRAVELOT


*Charadrius hiaticula* 22 données



- 2 avril (84) Viabon
- 30 mai (87) Saumeray (4 Ind.)
- 28 août (83) Viabon (15 ind.) et (87) Alluyes (3 ind.)
- 15 octobre (86) Alluyes - 10 octobre (87) Alluyes (3 ind.)

**PETIT GRAVELOT**

*Charadrius dubius*




- 20 mars (88) Tourny (2 ind.)
- 10 octobre (83) Viabon - 3 octobre (87) Alluyes et Saumeray

F+ = début avril à fin août.

**BECASSINE DES MARAIS**

*Gallinago gallinago*




- 20 juillet (85) Alluyes(4 ind) - 24 Juillet (83) Viabon(8 ind)
- 7 mai (89) Viabon.
- une observation en juin, le 24-6-89 à Saumeray(4 ind)

F+ = mi août à fin octobre puis mars et avril.

**COURLIS CENDRE**

*Numenius arquata*

11 données




- 1 février (84) Fontenay-sur-Eure(4 ind), probablement les 4 mêmes au même endroit le 21-12-83
- 18 mars (89) Varize
- 13 août (83) Viabon (2 ind)
- 1er septembre (84) Varize , 3 données post nuptiales

**BARGE A QUEUE NOIRE**

*Limosa limosa*

24 données



- 14 mars (81) Ecluzelles et (83) Alluyes(2 ind)
- 5 mai (79) Senonches - 1 mai (86) Saint-Avit-les-Guespières.
- 27 juillet (81) Ecluzelles - 31 juillet (87) Alluyes (seules données post-nuptiales).




Fig. 2 : Torcol fourmilier

F+= mi mars à mi avril.

### CHEVALIER ARLEQUIN

*Tringa erythropus*


21 données



- 23 mars (84) Viabon - 7 avril (84) Alluyes (2 ind.).
- 10 mai (82) Ecluzelles - 28 avril (84) Saint-Avit-les-Guespières et (87) Saint-Georges-sur-Eure.
- 20 juillet (85) Alluyes - 18 août (84) Saint-Léger-des-Aubées (2 ind.).
- 15 novembre (86) Perruchet - 21 septembre (80) Ecluzelles - 15 septembre (80) Ecluzelles (2 ind.).

### CHEVALIER GAMBETTE

*Tringa totanus*



- 14 mars (83) Alluyes.
- 29 juin (85) Alluyes - 24 juin (89) Saumeray.
- 20 juillet (85) Alluyes (3 ind.) - 26 juillet (81) Ecluzelles (2 ind.).
- 11 octobre (86) Saumeray - 4 septembre (88) Mainvilliers.

F+ = avril et mai.

### CHEVALIER ABOYEUR

*Tringa nebularia*




- 23 mars (84) Viabon.
- 30 mai (86) Viabon.
- 2 juillet (84) Viabon - 6 juillet (85) Alluyes.
- 15 novembre (86) Perruchet - 22 octobre (86) Saumeray.

F+ = dernière décade d'avril et première décade de mai puis mi-août à mi-septembre.

### CHEVALIER CUL BLANC

*Tringa ochropus*




- 16 mars (86) Viabon.
- 28 novembre (87) Saumeray
- 1 ind. au Perruchet le 27-12-86

Entre le 16 mars et le 29 octobre, données pour toutes les décades sauf la 3ème de mai.

F+ = avril puis de mi-juillet à mi-septembre.

**CHEVALIER SYLVAIN**


*Tringa glareola* 14 données



- 2 avril (84) Viabon - 25 avril (88) Lormaye.
- 9 mai (87) Alluyes.
- 15 juillet (89) Toury - 13 août (81) Argenvilliers - 20 août (86) Alluyes.
- 7 septembre (86) Alluyes - 29 août (82) Ecluzelles.

**CHEVALIER GUIGNETTE**

*Tringa hypoleucos*



- 31 mars (86) Fontenay-sur-Eure- - 3 avril (88) Saint-Georges-sur-Eure.
- 17 novembre (68) Nogent-le-Rotrou - 12 novembre (88) Saumeray.
- 1 ind. à Landelles le 9-01-89.

F+ = dernière décade d'avril et mai puis mi juillet à mi septembre.

**BECASSEAU VARIABLE**


*Calidris alpina* 23 données



- 12 mars (89) Authon-du-Perche - 2 avril (84) Viabon (2 ind.).
- 20 juin (87) Alluyes - 9 juin (85) Alluyes - 27 mai (87) Saint-Georges-sur- Eure.
- 15 août (86) Saint-Georges-sur-Eure (2 ind) - 2 septembre (89 )Alluyes.
- 12 novembre (85) Alluyes - 22 octobre (86) Saumeray (4 ind).

**CHEVALIER COMBATTANT**

*Philomachus pugnax*




- 2 février (85) Saumeray (3 ind.) - 28 février (89) Saumeray.
- 26 mai (89) Saint-Georges-sur-Eure.
- 6 juillet (85) Alluyes - 20 Juillet (85) Alluyes (3 ind.).
- 18 septembre (86) Alluyes - 2 septembre (86) Alluyes (2 ind) et Saumeray.

F+ = avril à mi-mai

**ECHASSE BLANCHE**


*Himantopus himantopus* 20 données



Sur les 20 données, 17 viennent du couple (et des jeunes) qui a niché à Saumeray en 1989.  
Autres mentions :  
1 ind. à Saint-Georges-sur-Eure, le 5-05-89 - 5 ind. au Perruchet, le 18-05-85 et 1 ind. à Saumeray, le 23-05-86.  
Présence sur le site de nidification de Saumeray en 1989 entre le 28 mai (5ind.) et le 2 septembre (1 immature).

**AVOCETTE**


*Recurvirostra avosetta* 10 données



- 12 avril (83) Ecluzelles - 5 et 8 mai (85) Ecluzelles.
- 12 mai (84) Germignonville.
- 2 août (87) Saumeray.
- Puis 1 observation en septembre, 2, en novembre et 2, en décembre.

**OEDICNEME CRIARD**

*Burhinus oedicnemus*




- 28 mars (89) Les-Châtelliers-Notre-Dame - 2 avril (89) Cormainville et Ymonville (2 ind.).
- 22 octobre (89) Saumeray (5 ind.) - 7 octobre (89) Saumeray - 24 septembre (89) Prasville (3 ind.).

F+ = de mi-avril jusqu'à fin juillet.

**GUIFETTE NOIRE**

*Chlidonias niger*



- 18 avril (87) Ecluzelles (3 ind.) et Perruchet (6 ind.) puis passage jusqu'à début juin. Puis 2 données fin juin, 3 en juillet et passage noté ensuite régulièrement à partir du 10 août.
- 5 octobre (81) Ecluzelles
- 1 ind. à Ecluzelles du 11 octobre au 1er novembre 82.

F+ = fin avril puis mai et à l'automne septembre.





Fig. 3 : Merle à plastron

**STERNE PIERREGARIN**

*Sterna hirundo*




- 2 avril (88) Saumeray (2 ind.).
- 27 septembre (82) Ecluzelles - 6 septembre (87) Montigny-le-Chartif (2 ind.) - 31 août (86) Fontenay-sur-Eure.

F+ = de mi-avril à fin juillet.

**TOURTERELLE DES BOIS**

*Streptopelia turtur*




- 14 avril (84) Viabon (3 ind.).
- 6 octobre (84) Varize (2 ind.).

F+ = de fin avril à mi-septembre.

**COUCOU GRIS**

*Cuculus canorus*




- 30 mars (88) Donnemain-Saint-Mamès.
- 15 septembre (84) Péronville - 10 septembre (84) Nottonville.

F+ = de la 2ème décade d'avril à mi-juin.

**HIBOU DES MARAIS**

*Asio flammeus*

11 données




- 11 octobre (87) Berchères-les-Pierres - 17 octobre (82) Berchères-les-Pierres.
- 28 avril (88) Crucey.

1 ind. à Nottonville le 20-05-83 et 1 ind. blessé près de Dreux en juin 89.

**MARTINET NOIR (fig. 1)**

*Apus apus*




- 13 avril (89) Ecluzelles.
- 21 septembre (81) Ecluzelles - 13 septembre (80) Ecluzelles (2 ind.) - 4 septembre (85) Fontenay-sur-Eure (2 ind.).

F+ = début mai à fin juillet.

### HUPPE FASCIEE

*Upupa epops*

22 données




- 8 mars (86) Saint-Prest - 18 avril (87) Argenvilliers.
- 4 juillet (82) Chapelle-Royale et Arrou (juillet 89).

### TORCOL FOURMILIER (Fig. 2)

*Jynx torquilla*

19 données




- 18 avril (81) Ecluzelles - 23 avril (87) Ecluzelles.
- 20 septembre (89) Mainvilliers - 10 septembre (89) Chartres.

### ALOUETTE CALANDRELLE

*Calandrella brachydactyla*


27 données



- 30 avril (89) Neuvy-en-Beauce (6 ind.) et Toury.
- 15 août (89) Neuvy-en-Beauce - 2 août (86) Viabon.

### HIRONDELLE DE RIVAGE

*Riparia riparia*




- 9 mars (81) Ecluzelles (5 ind.) - 14 mars (83) Ecluzelles.
- 9 octobre (87) Fontenay-sur-Eure.

F+ = fin mars à mi-mai puis de fin juillet à mi-septembre.

### HIRONDELLE DE CHEMINEE

*Hirundo rustica*




- 15 mars (86) Saint- Denis-d'Authou et (88) Saint-Prest (3 ind.).
- 28 octobre (84) Berchères-les-Pierres.

4 ind. à Pierres le 12-12-81

F+ = début avril à fin septembre.

**HIRONDELLE DE FENETRE**

*Delichon urbica*




- 8 mars (89) Fontenay-sur-Eure (3 ind.) - 16 mars (89) Ecluzelles (2ind.).
- 25 octobre (86) Le-Gorget - 18 octobre (87) Berchères-les-Pierres (5 ind.).

F+ = mi-avril à fin septembre.

**PIPIT DES ARBRES**

*Anthus trivialis*




- 2 avril (85) Viabon.
- 30 septembre (84) Saint-Léger-des-Aubées - 24 septembre (89) Berchères-les-Pierres (3 ind.) et Toury (3 ind.).

F+ = mi-avril à mi-septembre.

**PIPIT SPIONCELLE**

*Anthus spinoletta*


25 données



- 15 octobre (86) Saumeray - 2 novembre (85) Viabon (2 ind.) - 7 novembre (87) Perruchet (6 ind.).
- 1er mai (86) Saint-Léger-des-Aubées - 23 avril (84) Viabon - 14 avril (84) Viabon (2 ind.).

**BERGERONNETTE PRINTANIERE**

*Motacilla flava flava*



- 6 mars (86) Le-Gorget - 31 mars (84) Viabon (6 ind.).
- 19 octobre (85) Voise - 14 octobre (84 et 85) Berchères-les-Pierres.

F+ = 2ème quinzaine d'avril et 2 premières décades de mai puis de mi-août à mi-septembre.





Fig. 4 : Roitelet triple bandeau

**BERGERONNETTE PRINTANIERE FLAVEOLE**


*Motacilla flava flavissima*



- 7 avril (89) Saint-Georges-sur-Eure.
- 3 juillet (87) Saint-Georges-sur-Eure.

**TRAQUET TARIER**

*Saxicola rubetra*



- 15 mars (87) Conie-Molitar - 25 mars (85) Viabon - 11 avril (88) Bazoche-Gouet (2 ind.)
- 29 mai (88) Moulhard - 21 mai (84) Frétigny et (89) Les-Etilleux (2 ind.).
- 23 juillet (89) Saint-Luperce - 29 juillet (89) Nottonville - 15 août (84) Voise
- 11 novembre (80) Champhol (4 ind.) - 12 octobre (81) Ecluzelles (2 ind.).

F+ = dernière décade d'avril et première de mai puis de fin août à fin septembre.


**TRAQUET PATRE**

*Saxicola torquata*

1 observation le 3 mars puis régulier à partir du 7 mars.  
 Régulier jusqu'au 15 octobre puis 3 mentions pour la 2ème quinzaine de ce mois.  
 1 observation en novembre, 3 en décembre, 1 en janvier et 1 en février.

**TRAQUET MOTTEUX**

*Oenanthe oenanthe*




- 14 mars (83) Alluyes.
- 21 mai (84) Frétigny.
- 3 observations en juin : 1 à Châteaudun le 4 (89), 1 à Berchères-les-Pierres le 6 (81) et 2 à Bouard le 6 (83).
- 10 août (85) Vovette.
- 21 octobre (85) Berchères-les-Pierres - 15 octobre (88) Favières.

F+ = fin mars à mi-mai puis mi-août à fin septembre.

**ROUGEQUEUE NOIR**

*Phoenicurus ochruros*



- 1er mars (89) Epernon - 7 mars (83) Ecluzelles.
  - 7 novembre (87) Mainvilliers.
- 1 observation fin novembre, le 26 (88), 1 début décembre, le 4 (80) et 1 en février, le 1er (89).

### ROUGEQUEUE A FRONT BLANC

*Phoenicurus phoenicurus*



- 9 avril (89) Villeau.
- 21 octobre (85) Berchères-les-Pierres.

F+ = passage 2 dernières décades d'avril et première de mai puis septembre.

### ROSSIGNOL PHILOMELE

*Luscinia megarhynchos*




- 6 avril (88) Berchères-les-Pierres.
- 25 octobre (82) Ecluzelles - 30 août (86) Varize.

F+ = mi-avril à mi-juin

### GRIVE LITORNE

*Turdus pilaris*




- 29 septembre (84) Perruchet et Montireau (2 ind.).
- 27 avril (84) Berchères-les-Pierres - 20 avril (87) Fontenay-sur-Eure (19 ind.).

F+ = début novembre à fin mars.

### MERLE A PLASTRON (Fig. 3)

*Turdus torquatus* 49 données




- 29 mars (88) Viabon - 2 avril (85) Viabon (6 ind.).
- 8 mai (83) bois de Cambrai (Fontenay-sur-Conie).

- 28 septembre (86) Viabon.
- 29 novembre (87) Viabon (2 ind.).

A noter seulement 4 observations pour le passage post-nuptial contre 45 pour le passage pré-nuptial.

F+ = avril.

**GRIVE MAUVIS**  
*Turdus iliacus*



- 3 octobre (87) Villemeux-sur-Eure.
- 17 avril (86) Barjouville - 11 avril (84) Fontenay-sur-Eure (6 ind.).

F+ = début novembre à fin mars.


**LOCUSTELLE TACHETEE**  
*Locustella naevia*



- 6 avril (81) Ecluzelles - 13 avril (81) Ecluzelles.
- 29 juillet (88) vallée de l'Aigre - 20 juillet (87) Fontenay-sur-Eure - 12 juillet (80) Ecluzelles.

F+ = dernière décade d'avril et première quinzaine de mai.


**PHRAGMITE DES JONCS**  
*Acrocephalus schoenobaenus*



- 29 mars (89) Varize (6 ind.).
- 7 septembre (81) Ecluzelles - 1er septembre (80) Ecluzelles.

F+ = mi-avril à mi-juin.

**ROUSSEROLLE EFFARVATTE**  
*Acrocephalus scirpaceus*



- 12 avril (83) Ecluzelles.
- 26 septembre (83) Viabon - 20 septembre (87) Saint-Avit-les-Guespières.

F+ = début mai à fin juillet.

**ROUSSEROLLE TURDOIDE**  
*Acrocephalus arundinaceus*

35 données







Fig. 5 : Pinson du Nord

- 25 avril (83) Ecluzelles - 4 mai (81) Ecluzelles - 9 mai (86) Courbehaye.
- 5 septembre (83) Courbehaye - 13 août (86) Nottonville - 28 juillet (86) Courbehaye.

F+ = mai.

### HYPOLAIS POLYGLOTTE

*Hippolais polyglotta*




- 21 avril (88) Fontenay-sur-Eure - 25 avril (87) Frétigny.
- 20 septembre (83) Fontenay-sur-Eure - 13 septembre (84) Fontenay-sur-Eure et (87) Toury (3 ind.).

F+ = 2ème décade de mai à mi-août.

### FAUVETTE DES JARDINS

*Sylvia borin*



- 8 avril (87) Ecluzelles - 16 avril (78) Berchères-les-Pierres et (83) Ecluzelles (2 ind.).
- 5 octobre (81) Ecluzelles (2 ind.) - 28 septembre (81) Ecluzelles (2 ind.).

F+ = début mai à mi-août.

### FAUVETTE A TETE NOIRE


*Sylvia atricapilla*

1 donnée en janvier, 6 en février, 3 pour la première décade de mars, régulière à partir du 14 mars.

Régulière jusqu'à fin octobre puis 5 données en novembre et 3 en décembre.

### FAUVETTE BABILLARDE

*Sylvia curruca*




- 13 avril (81) Ecluzelles - 18 avril (81) Ecluzelles et (89) Varize.
- 28 septembre (81) Ecluzelles - 25 septembre (82) Ecluzelles - 12 septembre (81) Ecluzelles.

F+ = mai.

**FAUVETTE GRISETTE**

*Sylvia communis*




- 7 avril (88) Chartres - 11 avril (82) Ecluzelles.
- 3 octobre (82) Saint-Sauveur-Levesville - 28 septembre (81) Ecluzelles (2 ind.).

F+ = fin avril à fin juillet.

**POUILLOT FITIS**

*Phylloscopus trochilus*




- 19 mars (88) Orgères-en-Beauce - 23 mars (89) Ecluzelles (4 ind.).
- 26 septembre (83) Viabon - 22 septembre (89) Berchères-les-Pierres (3 ind.).

F+ = début avril à fin juillet.

**POUILLOT DE BONELLI**

*Phylloscopus bonelli*

15 données




- 18 avril (81) Ecluzelles - 27 avril (89) Berchères-les-Pierres - 2 mai (86) bois de Cambrai (Fontenay-sur-Conie) et (87) La-Gaudaine.

- 25 juin (88) Dreux - 18 juin (83) bois de Cambrai (Fontenay-sur-Conie).

F+ = mai.

**POUILLOT SIFFLEUR**

*Phylloscopus sibilatrix*



- 17 avril (82) Chartres et (89) Berchères-les-Pierres (2 ind.).
- 30 juillet (86) Fontenay-sur-Eure.

F+ = fin avril à fin juin.

**ROITELET TRIPLE BANDEAU (Fig. 4)**


*Regulus ignicapillus*

Nombre de données du fichier pour chaque mois :

- janvier, 22 ; février, 24 ; mars, 28 ; avril, 17, la dernière le 23 ; mai, juin, juillet aucune donnée.
- août, 1 donnée le 29 ; septembre, 2 données pour la 1ère quinzaine et 15 pour la 2ème ; octobre, 40 ; novembre, 35 ; décembre, 25.

### GOBEMOUCHE NOIR

*Ficedula hypoleuca*




- 17 avril (83) Berchères-les-Pierres.
- 21 mai (89) Chartres - 13 mai (89) Orgères-en-Beauce.
- 8 août (86) Berchères-les-Pierres (2 ind.).
- 25 septembre (83) Berchères-les-Pierres.

A signaler la différence du nombre de mentions du fichier entre le passage pré-nuptial (12 données) et le passage post-nuptial (46 données).

F+ = fin août et 2 premières décades de septembre.

### GOBEMOUCHE GRIS

*Muscicapa striata*




- 2 avril (87) Villebon (2 ind.) - 15 avril (87) Fontenay-sur-Eure (2 ind.).
- 11 octobre (87) Villemeux-sur-Eure - 3 octobre (82) Berchères-les-Pierres - 28 septembre (82) La-Taye et (81) Ecluzelles.

F+ = début mai à mi-septembre.

### PINSON DU NORD (Fig. 5)

*Fringilla montifringilla*




- 7 octobre (86) Fontenay-sur-Eure (2 ind.).
- 17 avril (86) Loché - 12 avril (86) Viabon (2 ind.).

F+ = début novembre à fin mars.

### TARIN DES AULNES

*Carduelis spinus*




- 4 octobre (88) Fontenay-sur-Eure - 9 octobre (86) Fontenay-sur-Eure.
- 26 avril (86) Ecluzelles (4 ind.) - 13 avril (87) Argenvilliers (3 ind.).

F+ = mi-octobre à fin mars.

### SIZERIN FLAMME

*Carduelis flammaea* 42 données



- 15 octobre (88) Orgères-en-Beauce - 27 octobre (80) Ecluzelles (plusieurs).
- 30 avril (86) Dangeau (6 ind.) - 5 avril (83 ) Fontenay-sur-Eure et (87) Pontgouin (8 ind.).


### SERIN CINI

*Serinus serinus*

Régulier jusqu'à fin octobre, peu fréquent pendant la 1ère quinzaine de novembre. Assez rare ensuite : 3 observations pour la 2ème quinzaine de novembre, 6, en décembre, 4, en janvier, 2, en février puis noté assez régulièrement à partir de mi-mars et régulièrement à partir de début avril.

### LORIOT D'EUROPE

*Oriolus oriolus*



- 21 avril (79) Berchères-les-Pierres - 25 avril (85) Fontenay-sur-Eure (2 ind.) et (87) Montireau, Frétigny et bois de Cambrai(Germignonville).
- 5 septembre (83) Courbehaye et Cormainville.

F+ = début mai à mi-août.

